

価格改定版

階 段 昇 降 機  
ドミノ

# DOMINO

AUTOMATIC

Vol.2



**EASIER  
THAN EVER.  
SAFER  
THAN EVER.**



動画もチェック!  
ドミノについて

**zonzini®**

## 労働力の軽減に



英国安全産業連盟 (BSiF) で安全衛生賞受賞

## 操作性



## Manoeuvring in narrow spaces

狭い場所で小回りの効く操作が可能です。

クローラーは2つの電動モーターを搭載し、独立した設計となっているため、360°回転可能で、螺旋階段のような場所や狭いスペースも快適に荷物を運搬できます。床を傷つけにくく、スリップもしづらくなっているため、安全且つ安心して荷運びができます。  
※段差が18cm以上ある階段は昇れないためご注意ください  
※転倒や滑落の恐れがあるため濡れた階段でのご使用は控えて下さい


## Balanced load

荷台が傾斜に合わせて自動で傾き、荷物を平行に保ちます。

荷台は最大57°まで傾き、急な傾斜にも対応します。荷物を常に平行に保ち、安全に運搬できます。

## Control

ジョイスティック1本で簡単な操作が可能です。

ドミノの操作はジョイスティック1本のみで、簡単な操作が可能です。階段での運搬時に自動運転モード  を押し、傾斜に併せて荷台が自動で傾き、運んでいる荷物を平行に保ちます。なお、マニュアルモードにすると荷台を運搬者様のお好みの斜度で操作することも可能です。



ハンドルは高さは最小1,070mmから3段階で調整可能です(全長)。


使用しないときはハンドル部分は取りはずして収納が可能です(バッテリーも取りはずし可能)。

階段や斜面だけでなく、平地での使用も可能です。また、芝生や砂利のような不安定な場所でも使用できます。

最大積載重量※が160kg、300kg、400kgの3タイプがあります(タイプが異なっても本機の大きさは変わりません)。

※最大積載重量は荷物の重心位置によって変化しますのでご注意ください(荷物が大きくなるほど重心が荷台先端方向にかかります)

## スペックシート



※左の写真はアジャスタブルベース コピー用を装着しております。

## 標準価格

160kgタイプ	300kgタイプ	400kgタイプ
1,365,000円(税別)	1,480,000円(税別)	1,580,000円(税別)

階段昇降機 ドミノ			
積載重量 (※荷物の大きさや形状により異なる場合があります)	160kg	300kg	400kg
サイズ	幅536mm×奥行950mm×高さ1,142mm		
移動速度	5秒/m	7秒/m	10秒/m
地上からの荷台までの高さ	132mm		
バッテリータイプ	シリコンバッテリー		
重量	総重量96kg(うち、バッテリー重量17kg)		
メインフレーム	ハンドルの高さ調整可能(最大1,590mm)		
フル充電時の可動目安 (※使用・保管状況により異なる場合があります)	約1,000ステップ	約750ステップ	約500ステップ
標準装備	荷物固定用ベルト・バッテリー専用充電器AC100V・平地移動で使用する車輪		
充電時間の目安	空の状態から充電100%には6~8時間、80%には約3時間		

## 使用上の注意

- バッテリーはシリコンバッテリーを使用しているためバッテリーの充電が完全になくなる前に充電しても劣化の原因にはなりません。ただし、充電がなくなった状態で1週間以上放置するとバッテリーの寿命が短くなる恐れがありますので、使用前及び使用後などこまめな充電をお願いいたします(ご使用にならない場合でも3週間に1度の充電を推奨します)。
- 本製品の防水性はIP54となっており、雨の中でのご使用は控えて下さい。また、濡れている階段でのご使用は滑落や転倒の恐れがありますのでご注意ください。
- バッテリー充電中はバッテリーボックス裏の四隅の穴を塞がないようにして下さい。
- 本製品は2年毎に1回の定期的なメンテナンスが必要となっております。詳しくは担当者までお問合せ下さい。
- 本製品の保証はバッテリー6ヶ月、本体1年となっております。
- ご使用になられる際は必ず取扱説明書をご覧頂いた上でご使用下さい。取扱説明書の指示を遵守せず、万が一怪我や積荷の破損を招いた場合、弊社では責任を負いかねます。
- 使用中にバッテリーの充電が切れた場合は、速やかに使用を中止し、十分な充電を行って下さい。

# 各種オプション製品



動画もチェック!  
オプション製品の紹介

各場面に合わせてオプション品を取り揃えております。

- 在庫品    ■ 在庫・納期の確認が必要です
- 受注生産品のため納期まで3・4ヶ月必要です



## アジャストベース

最大幅80cmまで調整可能です。

標準価格 **53,000円**(税別)



## アジャスタブルベース コピー用


収納可能なスライドが付いており、コピー機などキャスターの付いた荷物を荷降ろしする際に役立ちます。

標準価格 **98,000円**(税別)

## アジャスタブルベース 大型コピー機用

大型機向けにスロープを1000mmに変更し、前後・左右方向の荷台寸法調整を可能にしました。  
※スロープの収納はできません。

標準価格 **107,000円**(税別)



## カウンターフレーム

窓や板状のカウンターなど自立できない荷物を運搬する際に役立ちます。

標準価格 **320,000円**(税別)



## 1 アルミ製あゆみ板 2 セントラルアーム

車に荷物を積み込む時に役立ちます。長さは2m、幅は67cmです。セントラルアームを使用すると負担が軽く積み込みができます。

1 標準価格 **84,000円**(税別)

2 標準価格 **70,000円**(税別)



## リフティング カラム

400kgまでの荷物を持ち上げることができます。地上から18cmの高さまで上がり、容易に荷物を積み込むことができます。

標準価格 **480,000円**(税別)



## サポートベース

平坦な場所をスムーズに運搬する際に使用します。

標準価格 **74,000円**(税別)

## 予備バッテリー

標準で1つ付属しておりますが、予備が必要な場合別途ご購入下さい。

標準価格  
**62,000円**(税別)

## AC100V用充電器

標準で1つ付属しておりますが、予備が必要な場合別途ご購入下さい。

標準価格  
**83,000円**(税別)

## ベースフォーナローランディング

通常使用時、階段の1段目を昇る際に荷物が掛かりやすくなっていますがこのベースを使用することにより、1段目と2段目に掛かる荷物を均一にし運搬がしやすくなります。また、階段の1段目が高い時の補助としても使用できます。

標準価格 **59,000円**(税別)



他、ご要望に合わせてオプション品の受注生産などのご相談も承ります。

※製品は事前に報告がなく仕様の変更がある可能性がありますので予めご了承下さい。

取扱い販売店

日本代理店 /



株式会社 **ホクエイ**

本社 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号  
TEL (011)781-5111 FAX (011)784-2265

関東営業所 / 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3206-3 江端ビル2階  
TEL (048)721-9091 FAX (048)721-9081

大阪駐在所 / 〒565-0803 大阪府吹田市新芦屋下13-6-205号  
TEL (06)6816-7011 FAX (06)6816-7016

福岡駐在所 / 〒818-0135 福岡県太宰府市向佐野2-10-5-402号  
TEL (092)918-3936 FAX (092)918-3937

ホクエイホームページ <http://www.hokuei.co.jp/>  
(ホームページよりカタログ・図面ダウンロードできます)

E-mail [info@hokuei.co.jp](mailto:info@hokuei.co.jp)

2018.05.5,000(SA)

**zonzini**

## ZONZINI社について

40年以上の歴史を有するイタリアを拠点とする運搬器具メーカーです。  
現在、ヨーロッパを中心に30カ国以上に販売網を確立しています。