




LPガス関連商品総合カタログ

ボンベック

VOL.25

2026.10 価格改定版



- P.1 お知らせ
- P.2 ボンベックについて
- P.3 特別注文の生産・BN 吊り金具・六角容器マット
- P.4-9 BN シリーズ
- P.10 【BN】容器配列参考図
- P.11-12 連棟BN シリーズ
- P.13-17 YF シリーズ
- P.18 【YF】容器配列参考図
- P.19-20 家庭用タイプ・連棟タイプ
- P.21-23 LP ガス容器スタンド
- P.24 パネルティー マット無し Ver.
- P.25-26 パネルティー
- P.27-29 バルザム
- P.30 【バルザム】
大型バルク貯槽用フェンス・後付け隔壁パネル
- P.31 カクザム
- P.32 メータースタンド・大型メーター用架台
- P.33 HBS シリーズ
- P.34 バルクガードシリーズ
- P.35-36 カクバル
- P.37 防球ガード・パワコンスタンド・ガバナハウス
- P.38 高圧ガス容器収納庫・別売部品

HOKUEI

<https://www.hokuei.co.jp>

※ホームページから図面・カタログ・組立説明書をダウンロードできます。



消費税抜き表記



ご案内 Notice

スムーズなカラー選定に向け、指定色受注を人気の8色へ厳選しました！

指定色受注（全艶、半艶）を人気の8色に厳選し、よりスムーズなカラー選定が可能となりました。
またボルトキャップも基本色を設定、シャッターは塗装からカラー鋼板になり傷にも強くなりました。
（シャッター：標準6色、乙種防火は3色設定 ※耐塩B仕様は1色のみ）

指定色	使用する ボトルキャップ	使用する標準シャッター (カラー鋼板)	使用する乙種防火シャッター (カラー鋼板)
 ダークブラウン (09-20B 近似)	 アイボリー	 ブラウン	 サンド
 ブラウン (22-50D 近似)		 サンド	
現状の標準色  アイボリー (22-75D 近似)			
 ブラック (N-10 近似)	 ブラック	 ブラック	 ライトグレー
 チャコールグレー (N-35 近似)		 ガンメタリック	
 グレー (N-65 近似)	 グレー		
 ライトグレー (N-80 近似)		 ホワイト	
 ホワイト (N-90 近似)			 ホワイト

※色味は参考イメージです。色名後に記載の()内番号は、日本塗料工業会の色票番号となります。

カラーイメージ



家庭用タイプ H50-W 型
指定色：ブラック



YF-200
指定色：ブラウン

樹脂製の部材は
標準色（ホクエイアイボリー）のみの
対応となります。



新商品 New Item

新商品

大型バルク貯槽用フェンス (P.30掲載)

受注生産

安全な耐久性を兼ね備えた設計

高耐食めっき鋼板を採用し、優れた耐久性と安全性

2.9t用（縦型・横型）バルク貯槽にも対応可能です！




※画像はイメージモデルです

企画・設計・製造まで一貫システムで支える

ボンベック

LPガス容器収納庫 ——— BNシリーズ
 LPガス容器フェンス ——— YFシリーズ
 バルク貯槽用収納庫 ——— HBSシリーズ
 バルク貯槽用フェンス ——— BULZAMシリーズ
 バルク貯槽用隔壁付きフェンス ——— カクザムシリーズ



イメージ図:BNシリーズ



イメージ図:BULZAMシリーズ

① 材質・塗装・構造 〈全シリーズ共通〉

BN・HBSシリーズの土台・パネル・屋根並びにYF・BULZAM・カクザムシリーズの全部材は高耐食めっき鋼板を、その他部材もめっき鋼板を使用しています。さらに密着性・耐久性に優れたポリエステル樹脂系粉末塗装を施しています。

【塗装色:日本塗料工業会 近似値番号 22-75D】

※各製品の色調は写真や印刷により実際の製品と異なる場合がございます。
 構造は鉄骨造平屋建〈BN・HBSシリーズのみ該当〉

② ボルト・タッピングビス 〈全シリーズ共通〉


ジオメット処理を採用しております。クロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を一切含んでいない環境対応型水系完全クロムフリーです。亜鉛とアルミのフレークを特殊無機バインダーで結合した積層皮膜構造で、高い防錆効果を発揮します。

③ ボルトキャップ 〈全シリーズ共通〉

施工時のボルトのキズからサビを防ぐため、樹脂製ボルトキャップを同梱しています。

④ 基礎・アンカーボルト 〈全シリーズ共通〉

コンクリート基礎は各機種種の基礎図の寸法以上で施工してください。コンクリート基礎の圧縮強度は $F_c=21\text{N/mm}^2$ とし、補強配筋の位置は基礎図に基つき異形鉄筋D10(縦横300mmピッチ)以上、またはワイヤメッシュφ6(縦横100mmピッチ)を目安に補強をしてください。基礎図に記載している基礎の厚さは、埋設していない状態で付属品のテーパーボルト式アンカーで固定し、最大容器本数の半分が満杯、残り半分が空の状態ではBN・HBS・カクザムシリーズは風速40m/secまで、YF・BULZAMシリーズは風速46m/secまで耐えられる重量として必要な計算上の数字です。



アンカー穴は水平な基礎に対してコンクリートドリルを使い(ドリル刃φ16.5、深さ80mm)垂直に開けてください。アンカーボルトは付属品をご使用ください。アンカーボルトの表面処理は溶融亜鉛めっき処理となります。

※付属品以外のアンカーボルトを使用の際は、同等以上の強度を有するものを選定してください。
 ※HYS-HYD-YGR-BG-カクザムシリーズは共通のアンカーボルトを使用しています。
 ※連棟タイプ・メータースタンドは異なるアンカーボルト(M10)を使用しています。
 ※パネルティーマット無しVer.は異なるアンカーボルト(M8)を使用しています。

⑤ ライナープレート 〈全シリーズ共通〉

土台〈BN・YF・HBS〉またはアンカーベース〈BULZAM・カクザム〉に樹脂製ライナープレートを接着し、底面部分からのサビを防止します。また、レベル(水平)調整のため予備も同梱しています。

⑥ シャッター 〈BN・HBSシリーズ〉

軽量バランスシャッターを採用しています。収納庫前面からの換気の為、シャッター下端から80mm上げた位置での施錠も可能です。
 シャッター鍵は2個、シャッター鍵穴の内側に同梱しています。

⑦ 扉 〈YF・BULZAMシリーズ〉

機種によりYFシリーズは片開き・観音開き、BULZAMシリーズは観音開き・スライド式、カクザムシリーズは観音開きとなります。施錠用の南京錠は別途ご用意ください。

※鍵穴の径は下記のとおりです。

・片開き φ11
 ・スライド式・観音開き φ15

⑧ 横棧 〈BN・YFシリーズ〉

漏えい検知装置、集合装置、容器固定用に横棧を標準装備しています。各機種チェーン2本掛けに対応しています。

⑨ 下部換気口 〈BN・HBSシリーズ〉


漏えいガスの滞留防止のため、下部換気口を床面積あたり9.44%~25.57%設けています。

※液化石油ガス法では下記のとおりです。

・自然換気の場合は、容器庫の床面に接し、かつ、外壁面に設置した換気口の合計面積が【300cm²/m²(床面積:m²)】以上であるように、換気口を設ける。
 ・四方を壁面で囲まれている容器庫の場合の換気口の位置及び個数は、2個以上とし、分散させて設ける。

⑩ 上部通気口 〈BN・HBSシリーズ〉

雨水が浸入しづらいルーバー通気口を四面に設けています。また、屋根部分からも換気ができ、庫内温度・容器の表面温度の上昇を緩和します。



● 部品供給について 〈全シリーズ共通〉

既存収納庫の部材供給が可能です。部材によっては年式により仕様が異なりますので詳しくは弊社までお問い合わせください。

● 安全性について

〈BN・HBS〉【耐風速40m/sec・耐積雪荷重300kg/m² ※雪の比重=0.3g/cm³】積雪で屋根が変形する恐れがあります。100cm以上積もる前に雪降ろしをしてください。多雪地域には多雪地域仕様をおすすめします(耐積雪荷重450kg/m²)。〈YF・BULZAM〉【耐風速46m/sec】 / 〈カクザム〉【耐風速40m/sec】パネルは楕円形の穴を多数施し通風性を考慮し、フェンスを容易に乗り越える事ができない高さで設計しております。

※耐風速は各機種種の基礎図に基づいた基礎に付属品のアンカーで固定し、BN・HBSはシャッターを下ろした状態、YF・BULZAM・カクザムシリーズは扉を施錠した条件に限ります。


ホクエイオリジナル！ 特別注文の生産〈全製品共通〉

受注生産 受注から45日～60日後の出荷となります。

● 指定色(全8色)〈全製品共通〉 **受注生産**

全8色展開の指定色より、ご希望の指定色をお選びください。
各指定色ごとのボルトキャップ色は以下のとおり設定となります。

【色見本一覧】

指定色	使用する ボルトキャップ	使用する標準シャッター (カラー鋼板)	使用する乙種防火シャッター (カラー鋼板)
ダークブラウン			
ブラウン			
アイボリー (現状の標準色)			
ブラック			
チャコールグレー			
グレー			
ライトグレー			
ホワイト			

※色味は参考イメージです。

- ・上記以外の色や艶の仕様はお受けしておりません。
 - ・塗装には万全を期しておりますが、多少の色の差が生じますことをご了承ください。
- ※樹脂製の部材等は標準色の方の対応となります。

BN・HBSシリーズのみ

耐塩害仕様Bタイプのシャッターは
「ガルスター鋼板」1色の方の対応となります。

● 乙種防火仕様〈BN・HBSシリーズのみ〉

本体及びシャッターとも板厚0.8mm以上(屋根は0.7mm)。
都市計画法により指定されている人口密度の高い地域が防火地域、
低い地域が準防火地域です。
準防火地域で尚且つ延焼の恐れのない部分で設置が可能です。
※乙種防火仕様 + 多雪地域仕様の場合は母屋とシャッターがぶつかる可能性があります。
シャッターは勢いよく開けず、ゆっくりと開閉するようご注意ください。
※準防火地域への収納庫設置に関して行政指導がございますので、
関係機関へお問い合わせください。
※BN(連棟BNのみ)・HBSシリーズは **受注生産** です。

● 多雪地域仕様 〈BN・HBSシリーズのみ〉 **受注生産**

BN・HBSシリーズの標準仕様における積雪荷重は300kg/㎡(積雪100cm)
ですが、多雪地域につきましては、積雪荷重450kg/㎡(積雪150cm)
までの強度がある『多雪地域仕様』をおすすめします。
※落雪には対応していません。※比重0.3g/cm³
※多雪地域仕様 + 乙種防火仕様の場合は母屋とシャッターがぶつかる可能性があります。
シャッターは勢いよく開けず、ゆっくりと開閉するようご注意ください。

● 耐塩害仕様〈全製品共通〉 **受注生産**

耐塩害処理(プライマー塗装)
+ ポリエステル樹脂系粉体塗装の2層仕上げです。
※ボルト・ナット・アンカーボルトはステンレス製を付属しております。
タッピングビスは標準仕様となります。
※YF・BULZAMシリーズの一部機種のみ在庫対応しております。

【耐塩害仕様断面図】



BN・HBSシリーズのみ

- Aタイプ** 本体：プライマー塗装
シャッター：標準仕様
- Bタイプ** 本体：プライマー塗装
シャッター：高耐食めっきカラー鋼板仕様
※標準仕様とシャッターの色が異なります。シャッターレールはアルミ製です。

BN吊り金具

組立完成品の運搬、吊上げ、設置や
既存現場の移設時にご活用ください。




標準価格 **8,300円(税抜)** 4枚1組

※対応機種:BN100～BN-500Dまで
(目安:重量220kg以下、幅2,500mm以下)

BN-100ST・BN-100MTには取り付けできません。
BN-400や500W、600以上の大型機種または
YF、BULZAM等の他収納庫には使用しないでください。

六角容器マット



標準価格 **4,800円(税抜)** 2枚1組



従来のオリジナル容器マット
2本用も販売しております



※オリジナル容器マット1本用は販売終了いたしました。

LPガス容器収納庫 BNシリーズ

ボンバック

BN-100ST

(50キ口容器2本用)



標準価格 **166,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **215,000円**
(税抜)

	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.030	6.19
下部	0.125	25.57


床面積 0.49㎡

仕様変更 BN-100MTより仕様変更


正面図





背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-100

(50キ口容器2本用)



標準価格 **251,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **327,000円**
(税抜)


	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.040	5.68
下部	0.183	25.55

床面積 0.72㎡


正面図





背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-200

(50キ口容器4本用)



標準価格 **333,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **434,000円**
(税抜)

	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.065	5.52
下部	0.287	24.49


床面積 1.17㎡

仕様変更 2018年7月より、シャッター幅 1100mm→1500mm・アンカーボルト6本→4本


正面図





背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-200D

(50キ口容器4本用)



標準価格 **313,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **407,000円**
(税抜)


	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.059	5.40
下部	0.239	21.70

床面積 1.1㎡


正面図





背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-250

(50キロ容器6本用)


標準価格 **380,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **494,000円**
(税抜)

	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.085	5.21
下部	0.358	22.05

床面積 1.63㎡



基礎伏図



ボンバック

BN-300MT

(50キロ容器6本用)


標準価格 **351,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **457,000円**
(税抜)

	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.089	5.48
下部	0.327	20.16

床面積 1.62㎡



基礎伏図



ボンバック

BN-300

(50キロ容器6~8本用)


標準価格 **370,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **481,000円**
(税抜)

	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.105	5.25
下部	0.375	18.73

床面積 2㎡



基礎伏図



ボンバック

BN-300D

(50キロ容器6本用)


標準価格 **452,000円**
(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **588,000円**
(税抜)

	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.082	4.51
下部	0.310	17.04

床面積 1.82㎡



基礎伏図



ボンベック

BN-400

(50キロ容器8本用)

標準価格 **604,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **786,000円**
(税抜)




	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.137	6.21
下部	0.494	22.35

床面積 2.21㎡



基礎伏図



ボンベック

BN-400D

(50キロ容器8本用)

標準価格 **521,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **678,000円**
(税抜)




	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.108	4.61
下部	0.374	15.99

床面積 2.34㎡



基礎伏図



ボンベック

BN-500

(50キロ容器10本用)

標準価格 **481,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **626,000円**
(税抜)




	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.125	4.98
下部	0.414	16.57

床面積 2.5㎡



基礎伏図



ボンベック

BN-500D

(50キロ容器10本用)

標準価格 **603,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **785,000円**
(税抜)




	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.133	4.67
下部	0.438	15.32

床面積 2.86㎡



基礎伏図



- p.1 お知らせ
- p.2 ボンベックについて
- p.3 特別注文の生産・BN用り金具・六角容器マット
- p.4-9 BNシリーズ
- p.10 【BN】容器配列参考図
- p.11-12 連棟BNシリーズ
- p.13-17 YFシリーズ
- p.18 【YF】容器配列参考図
- p.19-20 家庭用タイプ・連棟タイプ
- p.21-23 LPガス容器スタンド
- p.24 パネルティー・マット無しVer.
- p.25-26 パネルティー
- p.27-29 バレルザム
- p.30 バレルザム・大型バレル・貯槽用フェンス・後付け隔壁パネル
- p.31 カクザム
- p.32 メータースタンド・大型メーター用架台
- p.33 HBSシリーズ
- p.34 バルクガドリス
- p.35-36 カクナレ
- p.37 防球ガード・パワコンスタンド・ガバナハウス
- p.38 高圧ガス容器収納庫・別売部品

ボンベック

BN-500W

(50キロ容器10本用)

標準価格 **766,000円**

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **996,000円**

(税抜)


	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.140	5.11
下部	0.615	22.53

床面積 2.73㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンベック

BN-600

(50キロ容器12本用)

標準価格 **572,000円**

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **744,000円**

(税抜)


	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.154	5.12
下部	0.487	16.22

床面積 3㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンベック

BN-600D

(50キロ容器12本用)

標準価格 **685,000円**

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **891,000円**

(税抜)


	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.159	4.71
下部	0.502	14.86

床面積 3.38㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンベック

BN-800D

(50キロ容器16本用)

標準価格 **651,000円**

(税抜)

乙種防火仕様


標準価格 **846,000円**

(税抜)


	開口面積(㎡)	開口率(%)
上部	0.177	4.40
下部	0.485	12.11

床面積 4㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-800W

(50キロ容器16本用)



標準価格 **780,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **1,015,000円**
(税抜)


	開口面積 (㎡)	開口率 (%)
上部	0.199	4.97
下部	0.639	15.97

床面積 4㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-950D

(50キロ容器18本用)



標準価格 **752,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **978,000円**
(税抜)


	開口面積 (㎡)	開口率 (%)
上部	0.212	4.21
下部	0.524	10.49

床面積 5㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-950W

(50キロ容器18~20本用)



標準価格 **925,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **1,203,000円**
(税抜)


	開口面積 (㎡)	開口率 (%)
上部	0.238	4.76
下部	0.719	14.37

床面積 5㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



ボンバック

BN-1000D

(50キロ容器20本用)



標準価格 **816,000円**
(税抜)


乙種防火仕様

標準価格 **1,061,000円**
(税抜)


	開口面積 (㎡)	開口率 (%)
上部	0.177	3.59
下部	0.557	11.36

床面積 4.9㎡


正面図




背面図



側面図



基礎伏図



- p.1
お知らせ
- p.2
ボンバック
について
- p.3
特別注文の生産
BN用り金具・
六角容器マット
- p.4-9
BNシリーズ
- p.10
[BN]容器配列
参考図
- p.11-12
連棟BNシリーズ
- p.13-17
YFシリーズ
- p.18
[YF]容器配列
参考図
- p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ
- p.21-23
LPガス
容器スタンド
- p.24
パネルティー
マット無しVer.
- p.25-26
パネルティー
- p.27-29
パルザム
- p.30 [パルザム]
大型/パルク
貯槽用フェンス・
後付け隔壁/パネル
- p.31
カクザム
- p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台
- p.33
HBSシリーズ
- p.34
パルクガードシリーズ
- p.35-36
カクパレ
- p.37
防球ガード・
パルクスタンド・
ガリパハウス
- p.38
高圧ガス容器収納庫
別売部品

BNシリーズ 価格表 (税抜)

受注生産

品 番	標準品価格	乙種防火仕様価格	多雪地域仕様価格	指定色価格 (本体+シャッター)	耐塩害仕様価格	
					Aタイプ	Bタイプ
BN-100ST	166,000円	215,000円	199,000円	282,000円	249,000円	331,000円
BN-100	251,000円	327,000円	302,000円	427,000円	376,000円	502,000円
BN-200	333,000円	434,000円	400,000円	566,000円	499,000円	666,000円
BN-200D	313,000円	407,000円	375,000円	532,000円	469,000円	625,000円
BN-250	380,000円	494,000円	456,000円	646,000円	570,000円	759,000円
BN-300MT	351,000円	457,000円	422,000円	597,000円	528,000円	702,000円
BN-300	370,000円	481,000円	444,000円	629,000円	555,000円	739,000円
BN-300D	452,000円	588,000円	543,000円	768,000円	678,000円	903,000円
BN-400	604,000円	786,000円	725,000円	1,027,000円	907,000円	1,208,000円
BN-400D	521,000円	678,000円	626,000円	886,000円	781,000円	1,042,000円
BN-500	481,000円	626,000円	577,000円	818,000円	722,000円	962,000円
BN-500D	603,000円	785,000円	724,000円	1,025,000円	904,000円	1,206,000円
BN-500W	766,000円	996,000円	920,000円	1,302,000円	1,150,000円	1,532,000円
BN-600	572,000円	744,000円	686,000円	972,000円	858,000円	1,143,000円
BN-600D	685,000円	891,000円	822,000円	1,165,000円	1,028,000円	1,370,000円
BN-800D	651,000円	846,000円	781,000円	1,107,000円	976,000円	1,301,000円
BN-800W	780,000円	1,015,000円	937,000円	1,326,000円	1,170,000円	1,560,000円
BN-950D	752,000円	978,000円	903,000円	1,278,000円	1,128,000円	1,504,000円
BN-950W	925,000円	1,203,000円	1,111,000円	1,573,000円	1,387,000円	1,849,000円
BN-1000D	816,000円	1,061,000円	979,000円	1,387,000円	1,224,000円	1,631,000円
連棟BN24W	1,207,000円	1,448,000円	1,448,000円	1,811,000円	1,811,000円	2,414,000円
連棟BN28W	1,471,000円	1,765,000円	1,765,000円	2,207,000円	2,207,000円	2,942,000円
連棟BN30W	1,653,000円	1,984,000円	1,984,000円	2,480,000円	2,480,000円	3,306,000円
連棟BN34W	1,779,000円	2,135,000円	2,135,000円	2,669,000円	2,669,000円	3,558,000円
連棟BN38W	1,867,000円	2,240,000円	2,240,000円	2,801,000円	2,801,000円	3,734,000円
連棟BN40W	2,211,000円	2,653,000円	2,653,000円	3,317,000円	3,317,000円	4,422,000円
連棟BN26D	973,000円	1,168,000円	1,168,000円	1,460,000円	1,460,000円	1,946,000円
連棟BN30D	1,104,000円	1,325,000円	1,325,000円	1,656,000円	1,656,000円	2,208,000円
連棟BN34D	1,233,000円	1,480,000円	1,480,000円	1,850,000円	1,850,000円	2,466,000円
連棟BN38D	1,474,000円	1,769,000円	1,769,000円	2,211,000円	2,211,000円	2,948,000円
連棟BN42D	1,501,000円	1,801,000円	1,801,000円	2,252,000円	2,252,000円	3,002,000円
連棟BN46D	1,731,000円	2,077,000円	2,077,000円	2,597,000円	2,597,000円	3,462,000円
連棟BN50D	1,819,000円	2,183,000円	2,183,000円	2,729,000円	2,729,000円	3,638,000円
連棟BN54D	2,007,000円	2,408,000円	2,408,000円	3,011,000円	3,011,000円	4,014,000円
連棟BN58D	2,121,000円	2,545,000円	2,545,000円	3,182,000円	3,182,000円	4,242,000円
連棟BN24S	1,271,000円	1,525,000円	1,525,000円	1,907,000円	1,907,000円	2,542,000円
連棟BN32S	1,523,000円	1,828,000円	1,828,000円	2,285,000円	2,285,000円	3,046,000円
連棟BN34S	1,624,000円	1,949,000円	1,949,000円	2,436,000円	2,436,000円	3,248,000円
連棟BN40S	2,001,000円	2,401,000円	2,401,000円	3,002,000円	3,002,000円	4,002,000円
連棟BN44S	2,038,000円	2,446,000円	2,446,000円	3,057,000円	3,057,000円	4,076,000円
連棟BN56S	2,257,000円	2,708,000円	2,708,000円	3,386,000円	3,386,000円	4,514,000円
連棟BN58S	2,374,000円	2,849,000円	2,849,000円	3,561,000円	3,561,000円	4,748,000円


容器配列参考図・重量・梱包数 BNシリーズ

BN-100ST

(50キロ容器2本用)

重量kg	61
梱包数	3

→ P4




BN-100

(50キロ容器2本用)

重量kg	106
梱包数	6

→ P4




BN-200

(50キロ容器4本用)

重量kg	140
梱包数	7

→ P4




BN-200D

(50キロ容器4本用)

重量kg	135
梱包数	7

→ P4




BN-250

(50キロ容器6本用)

重量kg	175
梱包数	8

→ P5




BN-300MT

(50キロ容器6本用)

重量kg	150
梱包数	8

→ P5




BN-300

(50キロ容器6～8本用)

重量kg	163
梱包数	7

→ P5




BN-300D

(50キロ容器6本用)

重量kg	167
梱包数	7

→ P5




BN-400

(50キロ容器8本用)

重量kg	229
梱包数	11

→ P6




BN-400D

(50キロ容器8本用)

重量kg	186
梱包数	8

→ P6




BN-500

(50キロ容器10本用)

重量kg	194
梱包数	8

→ P6




BN-500D

(50キロ容器10本用)

重量kg	216
梱包数	10

→ P6




BN-500W

(50キロ容器10本用)

重量kg	299
梱包数	13

→ P7




BN-600

(50キロ容器12本用)

重量kg	225
梱包数	8

→ P7




BN-600D

(50キロ容器12本用)

重量kg	241
梱包数	11

→ P7




BN-800D

(50キロ容器16本用)

重量kg	281
梱包数	13

→ P7




BN-800W

(50キロ容器16本用)

重量kg	319
梱包数	14

→ P8




BN-950D

(50キロ容器18本用)

重量kg	311
梱包数	14

→ P8




BN-950W

(50キロ容器18～20本用)

重量kg	380
梱包数	16

→ P8




BN-1000D

(50キロ容器20本用)

重量kg	313
梱包数	14

→ P8




容器配列参考図・重量・梱包数 連棟BNシリーズ

※設置の際は行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。

連棟BN24W (50キロ容器24本用)


重量kg	440
梱包数	17



受注生産
標準価格 **1,207,000円**(税抜)

連棟BN28W (50キロ容器28本用)


重量kg	560
梱包数	24



受注生産
標準価格 **1,471,000円**(税抜)

連棟BN30W (50キロ容器30本用)


重量kg	615
梱包数	26



受注生産
標準価格 **1,653,000円**(税抜)

連棟BN26D (50キロ容器26本用)


重量kg	377
梱包数	18



受注生産
標準価格 **973,000円**(税抜)

連棟BN34W (50キロ容器34本用)


重量kg	668
梱包数	26



受注生産
標準価格 **1,779,000円**(税抜)

連棟BN30D (50キロ容器30本用)


重量kg	400
梱包数	19



受注生産
標準価格 **1,104,000円**(税抜)

連棟BN38W (50キロ容器38本用)


重量kg	764
梱包数	33



受注生産
標準価格 **1,867,000円**(税抜)

連棟BN34D (50キロ容器34本用)


重量kg	478
梱包数	24



受注生産
標準価格 **1,233,000円**(税抜)

連棟BN40W (50キロ容器40本用)

重量kg	863
梱包数	37



受注生産
標準価格 **2,211,000円**(税抜)

p.1
お知らせ

p.2
ボンベック
について

p.3
特別注文の生産
BN用リ具・
六角容器マッ

p.4-9
BNシリーズ

p.10
【BN】容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
【YF】容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マット無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
パレルザム

p.30 [パレルザム]
大型/リク
貯槽用フェンス
後付け隔壁/パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガドシリーズ

p.35-36
カクパル


p.37
防球ガード・
パワコンスタブ
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫
別売部品

連棟BN38D

(50キ口容器38本用)

重量kg	506
梱包数	25




受注生産

標準価格 **1,474,000円**(税抜)

連棟BN42D

(50キ口容器42本用)

重量kg	546
梱包数	27




受注生産

標準価格 **1,501,000円**(税抜)

連棟BN46D

(50キ口容器46本用)

重量kg	567
梱包数	29




受注生産

標準価格 **1,731,000円**(税抜)

連棟BN50D

(50キ口容器50本用)

重量kg	673
梱包数	35




受注生産

標準価格 **1,819,000円**(税抜)

連棟BN54D

(50キ口容器54本用)

重量kg	696
梱包数	36




受注生産

標準価格 **2,007,000円**(税抜)

連棟BN58D

(50キ口容器58本用)

重量kg	729
梱包数	38




受注生産

標準価格 **2,121,000円**(税抜)

連棟BN24S

(50キ口容器24本用)

重量kg	555
梱包数	24




受注生産

標準価格 **1,271,000円**(税抜)

連棟BN32S

(50キ口容器32本用)

重量kg	674
梱包数	35




受注生産

標準価格 **1,523,000円**(税抜)

連棟BN34S

(50キ口容器34本用)

重量kg	594
梱包数	26




受注生産

標準価格 **1,624,000円**(税抜)

連棟BN40S

(50キ口容器40本用)

重量kg	712
梱包数	33




受注生産

標準価格 **2,001,000円**(税抜)

連棟BN44S

(50キ口容器44本用)

重量kg	869
梱包数	46




受注生産

標準価格 **2,038,000円**(税抜)

連棟BN56S

(50キ口容器56本用)

重量kg	1041
梱包数	55




受注生産

標準価格 **2,257,000円**(税抜)

連棟BN58S

(50キ口容器58本用)

重量kg	900
梱包数	44



受注生産

標準価格 **2,374,000円**(税抜)

p.1
お知らせ

p.2
ボンベックについて

p.3
特別注文の生産:
BN用り金具・
六角容器マツ

p.4-9
BNシリーズ

p.10
[BN]容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
[YF]容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マツ無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
バルザム

p.30 [バルザム]
大型/バルク
貯槽用フェンス・
後付け補強パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガドシリーズ

p.35-36
カクパレ

p.37
防球ガード・
パワコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫・
別売部品

LPガス容器フェンス YFシリーズ

ここがポイント!

屋根を外してみました!



建築基準法上の
「建築物」に含まれない!

「建築物」に含まれないと...

建ぺい率に含まれない

延焼ラインにも設置が可能

※設置の際は行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。



パンチングパネルで
美観性抜群!



施錠可能!

施錠用の南京錠は別途ご用意ください。
南京錠を取り付ける穴の径は下記のとおりです。

[・片開き φ11 ・観音開き φ15]

YF-100MT

(50キロ容器2本用)




標準価格 **171,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **215,000円**(税抜)


指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **257,000円**(税抜)




基礎伏図

① (スペースが狭い場合)



② (スペースが広い場合)



YF-200

(50キロ容器4本用)

標準価格 **314,000円**(税抜)

耐塩害仕様



標準価格 **377,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**



標準価格 **471,000円**(税抜)



扉に丸棒付



基礎伏図



YF-200D

(50キ口容器4本用)


標準価格 **287,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 357,000円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 **431,000**円(税抜)



YF-250

(50㍑容器6本用)

標準価格 362,000円 (税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **457,000円**(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 **543.000**円(税抜)



扉に丸棒付



YF-300MT

(50キ口容器6本用)

標準価格 371,000円(税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **456,000円**(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 **557.000円**(税抜)



扉に丸棒付



YF-300

(50㍑容器6~8本用)

標準価格 391,000円(税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **483,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **587,000円**(税抜)



扉に丸棒付



p.1
お知らせ

p.2
ボンベック
について

p.3
特別注文の生産・
BN専用金具・
六角容器マツ

p.4-9
BNシリーズ

p.10
【BN】容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
【YF】容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マツ無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
バルザム

p.30 【バルザム】
大型/バルク
貯槽用ユニオン・
後付け隔壁パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガードシリーズ

p.35-36
カクバル

p.37
防球ガード・
バヨコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫
別売部品

YF-300D-II


(50キロ容器6本用)

標準価格 **415,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **510,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **623,000円**(税抜)

仕様変更 YF-300Dより仕様変更



基礎伏図




YF-400D


(50キロ容器8本用)

標準価格 **485,000円**(税抜)

耐塩害仕様

標準価格 **577,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **728,000円**(税抜)

基礎伏図



YF-500


(50キロ容器10本用)

標準価格 **457,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **562,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **686,000円**(税抜)

扉に丸棒付



基礎伏図



YF-600


(50キロ容器12本用)

標準価格 **531,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **614,000円**(税抜)指定色仕様 **受注生産**標準価格 **797,000円**(税抜)

扉に丸棒付



基礎伏図

p.1
お知らせp.2
ボンベック
についてp.3
特別注文の生産
BN用リ金具・
六角容器マットp.4-9
BNシリーズp.10
【BN】容器配列
参考図p.11-12
連棟BNシリーズp.13-17
YFシリーズp.18
【YF】容器配列
参考図p.19-20
家庭用タイプ
連棟タイプp.21-23
LPガス
容器スタンドp.24
パネルティー
マット無しVer.p.25-26
パネルティーp.27-29
パネルザムp.30
【パネルザム】
大型/バルク
貯蔵用フェンス・
後付け隔壁/パネルp.31
カクザムp.32
メータースタンド
大型メーター用架台p.33
HBSシリーズp.34
バルクガードシリーズp.35-36
カクバルp.37
防球ガード・
パウコンスタブ・
ガバナハウスp.38
高圧ガス容器収納庫・
別売部品

YF-800D

(50キロ容器16本用)

標準価格 **591,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格 **725,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **887,000円**(税抜)


扉に丸棒付



YF-800W

(50キロ容器16本用)

標準価格 **728,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格 **886,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **1,092,000円**(税抜)


扉に丸棒付



YF-950D

(50キロ容器18本用)

標準価格 **661,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格 **806,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **992,000円**(税抜)


扉に丸棒付



YF-950W

(50キロ容器18本用)

標準価格
852,000円(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格
1,038,000円(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **1,278,000円**(税抜)


扉に丸棒付


p.1
お知らせ

p.2
ボンベック
について

p.3
特別注文の生産
BN用り金具・
六角容器マット

p.4-9
BNシリーズ

p.10
[BN]容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
[YF]容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マット無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
パルザム

p.30 [パルザム]
大型/バルク
貯槽用フェンス・
後付け隔壁/パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ


p.34
バルクガドシリーズ

p.35-36
カクナレ

p.37
防球ガード・
パワコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫
別売部品


容器フェンス用 隔壁パネル



設置例

- 既存の容器フェンスにも後付け可能
- 耐風速40m/sec

容器フェンス用 上部パンチングパネル



設置例

- 上部からの容器の目隠し、ボール等の入り込みを防止
- 耐積雪荷重300kg/m²
- 開口率は約30%

隔壁パネル・上部パンチングパネル 価格表 (税抜)

受注生産

機 種	側面隔壁パネル(片面)	背面隔壁パネル	上部パンチングパネル
YF-100MT	560用隔壁パネル 47,000円	950用隔壁パネル 89,000円	59,000円
YF-200	650用隔壁パネル 54,000円	1840用隔壁パネル 167,000円	84,000円
YF-200D	990用隔壁パネル 83,000円	1110用隔壁パネル 104,000円	97,000円
YF-250	650用隔壁パネル 54,000円	2560用隔壁パネル 234,000円	103,000円
YF-300MT	910用隔壁パネル 81,000円	1840用隔壁パネル 167,000円	106,000円
YF-300	990用隔壁パネル 83,000円	2000用隔壁パネル 174,000円	124,000円
YF-300D-II	1420用隔壁パネル 135,000円	1280用隔壁パネル 108,000円	107,000円
YF-400D	1840用隔壁パネル 167,000円	1280用隔壁パネル 108,000円	136,000円
YF-500	990用隔壁パネル 83,000円	2560用隔壁パネル 234,000円	143,000円
YF-600	990用隔壁パネル 83,000円		161,000円
YF-800D	2000用隔壁パネル 174,000円	2000用隔壁パネル 174,000円	227,000円
YF-800W	990用隔壁パネル 83,000円	2000用隔壁パネル×2 174,000円×2	242,000円
YF-950D	2000用隔壁パネル 174,000円	2560用隔壁パネル 234,000円	270,000円
YF-950W	990用隔壁パネル 83,000円	2560用隔壁パネル×2 234,000円×2	283,000円

※隔壁の面数については行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。

※上部パンチングパネルを設置すると建ぺい率に含まれる可能性がありますので、事前に関係機関へご確認のうえ設置してください。

※YF-600の背面は本体構造の関係上対応しておりません。

※側面の隔壁パネルは左右共通です。なお、左右に隔壁パネルを付けたい場合は2面分で注文ください。


容器配列参考図・重量・梱包数 YFシリーズ

YF-100MT

(50キ口容器2本用)

重量kg	72
梱包数	4

→ P13




YF-400D

(50キ口容器8本用)

重量kg	166
梱包数	9

→ P15




YF-200

(50キ口容器4本用)

重量kg	120
梱包数	6

→ P13




YF-500

(50キ口容器10本用)

重量kg	167
梱包数	7

→ P15




YF-200D

(50キ口容器4本用)

重量kg	112
梱包数	5

→ P14




YF-600

(50キ口容器12本用)

重量kg	178
梱包数	8

→ P15




YF-250

(50キ口容器6本用)

重量kg	154
梱包数	7

→ P14




YF-800D

(50キ口容器16本用)

重量kg	189
梱包数	9

→ P16




YF-300MT

(50キ口容器6本用)

重量kg	124
梱包数	6

→ P14




YF-800W

(50キ口容器16本用)

重量kg	212
梱包数	12

→ P16




YF-300

(50キ口容器6~8本用)

重量kg	140
梱包数	6

→ P14




YF-950D

(50キ口容器18本用)

重量kg	222
梱包数	11

→ P16




YF-300D-II

(50キ口容器6本用)

重量kg	147
梱包数	6

→ P15




YF-950W

(50キ口容器18本用)

重量kg	267
梱包数	14

→ P16



LPガス容器収納庫 家庭用タイプ 壁取付仕様



H20-S型

(20キロ容器1本用)

標準価格 31,600円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 50,600円(税抜)



H20-W型

(20キロ容器2本用)

標準価格 35,800円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 57,300円(税抜)



H50-S型

(50キロ容器1本用)

標準価格 42,400円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 67,800円(税抜)



H50-W型

(50キロ容器2本用)

標準価格 55,100円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 88,200円(税抜)



20-S型

(20キロ容器1本用)

標準価格 28,000円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 44,800円(税抜)



20-W型

(20キロ容器2本用)

標準価格 30,700円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 49,100円(税抜)



50-S型

(50キロ容器1本用)

標準価格 39,100円(税抜)

指定色仕様 受注生産

標準価格 62,600円(税抜)



50-W型

(50キロ容器2本用)

標準価格 50,900円(税抜)

指定色仕様 受注生産


標準価格 81,400円(税抜)

後部パネルは付属されていません。

別売部品

家庭用タイプ 後部パネル

メーター・調整器・チェーンフックは
建物の壁に取り付けてください。
後部パネルには取り付けできません。


家庭用タイプ
後部パネル 価格表 (税抜)

品名	標準価格
H-20S用 後部パネル	8,300円
H-50S用 後部パネル	11,400円
20-S用 後部パネル	8,000円
50-S用 後部パネル	9,700円

品名	標準価格
H-20W用 後部パネル	9,200円
H-50W用 後部パネル	15,000円
20-W用 後部パネル	8,400円
50-W用 後部パネル	11,900円

取付方法

建物壁と建物基盤との
段差に合わせてスライド金具を
固定してください。



メーター・調整器・チェーンは
建物の壁に取付けてください。
落雪の恐れがある場所へは
設置しないでください。

LPガス容器収納庫 連棟タイプ 基礎設置仕様 (アンカー固定タイプ)

連棟タイプ

30-PT1・30-PT2

(30キロ容器用)
アンカーボルト M10 付属



30-PT1 (基本型)

標準価格 **58,200円**(税抜)

30-PT2 (連結型)

標準価格 **45,400円**(税抜)

※30-PTの指定色仕様は承っておりません。



50-PT1・50-PT2

(50キロ容器用)
アンカーボルト M10 付属

50-PT1 (基本型)



標準価格 **72,000円**(税抜)

50-PT2 (連結型)

標準価格 **59,300円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**
標準価格 **108,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**
標準価格 **89,000円**(税抜)



※背面の外壁から10mm以上離して設置してください。

※30-PT1、50-PT1 (基本型) 単独設置可能です。

※30-PT2、50-PT2 (連結型) 単独設置はできません。
容器2本増えるごとに30-PT2・50-PT2が1台必要となります。

※30-PT2、50-PT2は左右どちらにも連結できます。

※CTタイプ、STタイプ、PTタイプは
それぞれ本体・部品の互換性はありません。

※CTタイプ、STタイプは部品供給のみ承ります。




30-PT、50-PT1・2設置例

●2連棟の場合 (容器×4本収納)

30-PT、50-PT1×1台
30-PT、50-PT2×1台使用します。

●3連棟の場合 (容器×6本収納)

30-PT、50-PT1×1台
30-PT、50-PT2×2台使用します。



後部パネルは付属されていません。

別売部品

連棟タイプ 後部パネル

メーター・調整器・チェーンフックは建物の壁に取り付けてください。
後部パネルには取り付けできません。

30-PT用 後部パネル


標準価格 **13,500円**(税抜)

※30-PT1/30-PT2 共通仕様です。

50-PT用 後部パネル

標準価格 **16,700円**(税抜)


※50-PT1/50-PT2 共通仕様です。



扉固定方法

パチン錠で扉と側面をロック


施錠用の南京錠は別途ご用意ください。
南京錠を取り付ける穴の径はφ7です。



供給機器設置例

R=調整器 (集合装置)

メーター・調整器・チェーンフックは
建物の壁に取り付けてください。
(横桎には取り付けできません。)



p.1
お知らせ

p.2
ボンベバック
について

p.3
特別注文の生産
BN用り金具・
六角容器マッ

p.4-9
BNシリーズ

p.10
【BN】容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
【YF】容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マット無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
パルザム

p.30
【パルザム】
大型/バルク
貯槽用フェンス・
後付け隔壁パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガドシリーズ

p.35-36
カクパレ

p.37
防球ガード・
パワコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫・
別売部品

LPガス容器スタンド HYS・HYD

容器スタンド 2本用

- 設置場所を選ばずLPガス容器を独立設置可能。
- 調整器・メーターの取り付けが可能。



HYS-50CB

現場によって選べる2通りの固定方法

- アンカー固定タイプにはアンカーボルト標準装備。
- 自立型のコンクリートベース一体型タイプは基礎の施工不要で簡単設置! 付属の杭で横ズレ防止(HYS-50CBのみ)

50キロ容器用

※専用マットは
付属されていません。



HYS-50 (50キロ容器2本用) アンカー固定タイプ

標準価格 **42,700円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **64,100円**(税抜)

※専用マットは
付属されていません。



HYS-50CB (50キロ容器2本用) コンクリートベース 一体型タイプ 横ずれ防止杭付属

標準価格 **69,700円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **104,600円**(税抜)

20キロ容器用

HYS-20 (20キロ容器2本用) アンカー固定タイプ 専用マット付属

標準価格 **34,400円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **51,600円**(税抜)

※横スレ防止杭は
付属されていません。




HYS-20CB (20キロ容器2本用) コンクリートベース 一体型タイプ 専用マット付属

標準価格 **52,300円**(税抜)


指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **78,500円**(税抜)

HYS-50 / HYS-50CB



HYS-20 / HYS-20CB



別売部品

容器スタンド用コンクリートベース (HYS・YGR用)

コンクリートベース (1枚)

標準価格 **8,100円**(税抜)

土台連結金具

HYS-50CB用、YGR-50CB/20CB用

標準価格 **7,100円**(税抜)

HYS-20CB用

標準価格 **6,400円**(税抜)

コンクリートベースセット


HYS-50CB用、YGR-50CB/20CB用
(コンクリートベース3個+土台連結金具)

標準価格 **26,200円**(税抜)

HYS-20CB用
(コンクリートベース2個+土台連結金具)

標準価格 **17,500円**(税抜)

容器スタンド2連結用上部横棧



HYS-50用

標準価格 **3,700円**(税抜)



HYS-20用

標準価格 **3,000円**(税抜)

容器スタンド2連結部材

容器配列が横2列の現場に設置可能。

上部横棧+2連結用

土台金具

上下2点の金具で固定。




HYS-50CB用

標準価格 **11,800円**(税抜)

HYS-20CB用

標準価格 **8,500円**(税抜)

HYS-50(CB)用ひざし




標準価格

16,400円(税抜)

※ひざしをつけた場合は、
連結できません。
※I型隔壁パネルとの併用可能

50kg容器スタンド (HYS-50(CB)専用) 容器マット



標準価格 **4,000円**(税抜)

YGR-50(CB)・20(CB)にも使用可能

別売部品

容器スタンド用 I型 隔壁パネル

- 細かい隙間も対応!
塞ぎ板・耐火パテで、細かい隙間も塞ぎます。(標準装備)
- 左右兼用で取付可能!
左右両方に取り付けの場合は、追加購入になります。



側パネルに付属の両面テープと
タッピングビスで固定。
細かい隙間は、耐火パテで埋めます。



HYS-50/ HYS-50CB 兼用I型隔壁パネル

標準価格 **28,500円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **42,700円**(税抜)



※HYS-50CBに取り付けたイメージ

HYS-20/ HYS-20CB 兼用I型隔壁パネル

標準価格 **24,300円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **36,600円**(税抜)



※HYS-20CBに取り付けたイメージ

容器スタンド用 カバー

- 前カバー施錠可能。いたずら・盗難防止に!
※施錠用の南京錠は別途ご購入ください。南京錠を取り付ける穴の径はφ8です。
 - ルーフ取付で、容器への直射日光を遮ります。
※メーターは庫内に取り付けできません。
 - 側面隔壁仕様!
※壁との隙間は別売部品の「隙間塞ぎ板セット(P.26掲載)」等で塞ぐ措置をおこなってください。
- ※後部パネルとルーフは前カバーがないと取り付けできません。
※2連結している現場には取り付けできません。



※HYS-50に取り付けたイメージ

HYS-50 HYS-50CB用

前カバー バンチング仕様	標準価格 71,200円 (税抜)
後部パネル バンチング仕様	標準価格 23,700円 (税抜)
ルーフ	標準価格 15,200円 (税抜)
3点セット	セット価格 103,000円 (税抜)

前カバー + 後部パネル + ルーフ

3点セットだと7,100円(税抜)お得です!

HYS-20/ HYS-20CB用

前カバー	標準価格 34,700円 (税抜)
後部パネル	標準価格 14,700円 (税抜)
ルーフ	標準価格 13,900円 (税抜)
3点セット	セット価格 57,600円 (税抜)

前カバー + 後部パネル + ルーフ

3点セットだと5,700円(税抜)お得です!

容器スタンド用 隔壁カバー

- 隔壁前カバー施錠可能。いたずら・盗難防止に!
※施錠用の南京錠は別途ご購入ください。南京錠を取り付ける穴の径はφ7です。
 - 隔壁ルーフ取付で容器への直射日光を遮ります。
※メーターは庫内に取り付けできません。
 - 全面隔壁仕様!
※壁との隙間は別売部品の「隙間塞ぎ板セット(P.26掲載)」等で塞ぐ措置をおこなってください。
※隔壁前カバーの隔壁側板には開口部を設けております。
※隔壁前カバーの隔壁側板には開口部を設けております。
※必要に応じて、付属の塞ぎ板をご使用ください。
- ※隔壁後部パネルと隔壁ルーフは隔壁前カバーがないと取り付けできません。
※2連結している現場には取り付けできません。



※HYS-50に取り付けたイメージ

HYS-50専用

隔壁前カバー	標準価格 74,600円 (税抜)
隔壁後部パネル	標準価格 26,000円 (税抜)
隔壁ルーフ	標準価格 33,500円 (税抜)
3点セット	セット価格 124,200円 (税抜)

隔壁前カバー + 隔壁後部パネル + 隔壁ルーフ

3点セットだと9,900円(税抜)お得です!

HYS-20専用

隔壁前カバー	標準価格 69,200円 (税抜)
隔壁後部パネル	標準価格 21,600円 (税抜)
隔壁ルーフ	標準価格 32,400円 (税抜)
3点セット	セット価格 117,800円 (税抜)

隔壁前カバー + 隔壁後部パネル + 隔壁ルーフ

3点セットだと5,400円(税抜)お得です!

容器スタンド 4本用・5本用




意匠登録済


HYD-200

(50キロ容器4本用)


標準価格 **103,800円**(税抜)



基礎伏図



有効寸法図




意匠登録済


HYD-250

(50キロ容器5本用)


標準価格 **134,200円**(税抜)



基礎伏図



有効寸法図



別売部品

パネル・扉・ルーフ

● HYD-共通パネル970(1面)

標準価格 **51,800円**(税抜)

※HYD-200 側面・背面、HYD-250 側面で使用可能

● HYD-250背面パネル1270(1面)

標準価格 **57,000円**(税抜)

※HYD-250 背面で使用可能

● HYD-200用ルーフ

標準価格 **35,100円**(税抜)

● HYD-250用ルーフ

標準価格 **39,900円**(税抜)

● HYD-200用扉

標準価格 **60,200円**(税抜)

● HYD-250用扉

標準価格 **104,300円**(税抜)



HYD-200


取り付け例

使用部材	価格(税抜)
HYD-200×1	103,800円
HYD-共通パネル×3	51,800円×3
HYD-200ルーフ×1	35,100円
合計	294,300円

アンカー位置変更金具(4箇所分)

長手方向のアンカー位置を左右それぞれ132mm内側に移動できます。
(HYD-250に使用することにより、300kg堅型バルクの最小基礎に適合)

標準価格 **11,400円**(税抜)



容器ガードルーフ セフティール

YGR-50

(50キロ容器2本用)
アンカー固定タイプ

標準価格 **87,500円**(税抜)

YGR-50CB

(50キロ容器2本用)
コンクリートベース一体型タイプ

標準価格 **105,300円**(税抜)

YGR-20

(20キロ容器2本用)
アンカー固定タイプ

標準価格 **64,100円**(税抜)

YGR-20CB

(20キロ容器2本用)
コンクリートベース一体型タイプ

標準価格 **89,100円**(税抜)



YGR-50CB

- 落雪から容器および配管の破損を防ぎます。
- YGR-50CB・YGR-20CBは、コンクリートベースによる独立設置のため、壁面への支持が不要です。
※容器スタンドと部品の互換性はありません。
※容器スタンド別売部品は取り付けできません。

LPガス容器隔壁パネル パネルティーマット無しVer.

指定色仕様・耐塩害仕様は承っておりません。マット無しVer.はI型のみの販売となります。



バタつきを抑える
上部カバー付

ボルトキャップで
サビだれ抑制



マットを無くす
ことによる
低価格化を実現!!



基礎固定タイプ
なので
施工が簡単!!

20キロ容器1本用 PTS-20N

標準価格 **16,000**円/1台 (税抜)

30キロ容器1本用 PTS-30N

標準価格 **21,000**円/1台 (税抜)


50キロ容器1本用 PTS-50N

標準価格 **23,600**円/1台 (税抜)


**1梱包
2台入り**

アンカーボルト M8・木ねじ・隙間プレート1枚 付属


PTS-20N



PTS-30N



PTS-50N



パネルティーマット無しVer.

p.1
お知らせ

p.2
ボンベバック
について

p.3
特別注文の生産・
BN用り金具・
六角容器マット

p.4-9
BNシリーズ

p.10
【BN】容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
【YF】容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティーマット
無しVer.

p.25-26
パネルティーマット

p.27-29
パレザム

p.30 [パレザム]
大型/バルク
貯槽用フェンス・
後付け隔壁パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガードシリーズ

p.35-36
カクパレ

p.37
防球ガード・
パワコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫・
別売部品

LPガス容器隔壁パネル パネルティー

- 隔壁パネルとオリジナル**容器マット**（標準装備）を一体化することで、下部の隙間は完全シャットアウト!
- 壁面・水切り・基礎・配管の隙間は、塞ぎ板・耐火パテ（標準装備）でしっかりガード!
- 本体の材質は、錆に強い「高耐食めっき鋼板」を採用!

パネルティーの特長



I型設置後、部品追加でL型に変更可能

前パネル・振れ止め金具（ブレース）×2・パネル補強・土台ふさぎ板（前）・抜き差し金具・ビス袋セット

※旧型パネルティーには取り付けできません。
※価格は別途お問い合わせください。

容器マット付きの為、隔壁に下の隙間はありません

容器マットに隔壁パネルがしっかりと固定されているため、隔壁の下に隙間が生じず地面が砂利や土等の条件でもそのまま設置が可能。

漏えいした液化石油ガスが火気の方向に流動することをさえる措置を講ずること（液化石油ガス法例示基準13火気をさえる措置）



PTS-50LW設置例



PTS-50IW設置例



PTS-50IWT設置例



PTS-50LW × 2台 設置例

注意

- 容器の転倒防止用チェーン（鎖）は隔壁パネルに取り付けしないでください。
- 容器の転倒防止用チェーンは弛みがないように固定をしてください。地震発生時に倒れた容器が隔壁パネルと接触し建物の壁を破損する恐れがあります。
- この隔壁パネルを取り付けることで、下記との保安距離に関して全て対応できる訳ではございません。行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。


【隔壁パネル】容器設置場所から2m以内にある火気をさえる為の不燃性パネル

火気と容器との距離が2mを超えていない場合、火気をさえる措置が必要。（液化石油ガス法施行規則第18条）
※火気との距離については行政指導がございますので関係機関へお問い合わせください。



パネルティー 価格表 (税抜)						
	仕 様	型 式	標準価格	指定色価格	重量(kg)	梱包数
I型	20キロ容器1本用 I型	PTS-20IS	25,200円	37,800円	11.2	1
	30キロ容器1本用 I型	PTS-30IS	29,500円		13	1
	50キロ容器1本用 I型	PTS-50IS	30,700円	46,100円	14.7	1
	20キロ容器2本用 I型	PTS-20IW	27,000円	40,500円	12.6	1
	30キロ容器2本用 I型	PTS-30IW	29,900円		14.4	1
	50キロ容器2本用 I型	PTS-50IW	31,500円	47,300円	16.2	1
L型	20キロ容器1本用 L型	PTS-20LS	34,400円		14.5	1
	30キロ容器1本用 L型	PTS-30LS	40,300円		16.7	1
	50キロ容器1本用 L型	PTS-50LS	42,400円		19.5	1
	20キロ容器2本用 L型	PTS-20LW	42,000円	63,000円	20.7	1
	30キロ容器2本用 L型	PTS-30LW	47,100円		23.1	1
	50キロ容器2本用 L型	PTS-50LW	50,200円	75,300円	27.2	1
その他	隔壁両サイド用	PTS-20IWT (20IW+20Iパネル)	48,200円	72,300円	22	2
		PTS-50IWT (50IW+50Iパネル)	57,100円	85,700円	29	2
	隔壁屋根専用型	PTS-50Y	48,600円		19	1

※PTS-30シリーズ・PTS-20及び50LS・50Yの指定色仕様は承っておりません。




別売部品


パネルティー 別売部品 価格表 (税抜)		
仕 様	型 式	標準価格
隔壁両サイド用側パネル	20I パネル	22,500円
	50I パネル	27,200円
縦2連結用繋ぎ部材 ※1	20IW+20IW用	8,200円
	50IW+50IW用	7,500円
	20IW+20LW用	17,100円
	50IW+50LW用	17,900円
隔壁屋根 (IW用) ※1 ※3	PTS-20,30,50共通 IW用屋根	25,300円
隔壁両サイド用屋根 (IWT用) ※1 ※4	PTS-20,50共通 IWT用屋根	28,100円

※1 旧型パネルティーには取り付けできません。新旧確認は容器マット模様で判断できます。
 ※2 50(20)Iパネルは単独設置はできません。
 ※3 20IW・30IW・50IWにしか取り付けできません。
 ※4 20IWT・50IWTにしか取り付けできません。

隔壁両サイド用




隔壁屋根専用型



隔壁両サイド用側パネル

PTS-20IW・PTS-50IWを
隔壁両サイド用に変更




※ISタイプには
取り付け
できません。

縦2連結型用繋ぎ部材 (LW用)

容器配列が縦2列で
前面パネルを取り付け可能


〈ご購入例〉
 PTS-50LW(別売)
 (50,200円)×1台 = 50,200円
 PTS-50IW(別売)
 (31,500円)×1台 = 31,500円
 縦2連結型繋ぎ部材
 (50IW+50LW用)
 (17,900円)×1台 = 17,900円
 合計 99,600円(税抜)




縦2連結型用繋ぎ部材 (IW用)

容器配列が縦2列の
現場に設置可能

〈ご購入例〉
 PTS-50IW(別売)
 (31,500円)×2台
 = 63,000円
 縦2連結型繋ぎ部材
 (50IW+50IW用)
 (7,500円)×1台
 = 7,500円
 合計 70,500円(税抜)
 ※IS型も縦2連結設置可能です



隔壁屋根 (IW用)



容器の上部及び
片側面に火気が
ある現場に設置可能

〈ご購入例〉
 PTS-50IW(別売)
 (31,500円)×1台 = 31,500円
 隔壁屋根 (IW用) PTS-50IW用屋根
 (25,300円)×1台 = 25,300円
 合計 56,800円(税抜)



隔壁両サイド用屋根 (IWT用)



容器の上部及び両側面に火気が
ある現場に設置可能

〈ご購入例〉
 PTS-50IWT(別売)
 (57,100円)×1台 = 57,100円
 隔壁両サイド用屋根 (IWT用)
 PTS-50IWT用屋根
 (28,100円)×1台 = 28,100円
 合計 85,200円(税抜)

隙間塞ぎ板セット

600mm 2枚
300mm 2枚
200mm 2枚
タッピングビス付き

標準価格 4,900円(税抜)

バルク貯槽用フェンス BULZAMシリーズ

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。

カクザムと
互換性はございません

Sシリーズ(省スペース)

SZAM-150(横型)

● 観音開き式扉



受注生産

標準価格 **312,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **339,000円**(税抜)


指定色仕様

標準価格 **468,000円**(税抜)


重量kg 100
梱包数 5



平面図



正面図



基礎伏図

SZAM-150(縦型)

● 観音開き式扉

重量kg 80
梱包数 5



受注生産


標準価格 **267,000円**(税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **290,000円**(税抜)

指定色仕様


標準価格 **401,000円**(税抜)



平面図



正面図



基礎伏図

SZAM-300(横型)

● スライド式扉



受注生産

標準価格 **331,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **348,000円**(税抜)


指定色仕様

標準価格 **497,000円**(税抜)


重量kg 112
梱包数 6



平面図



正面図



基礎伏図

SZAM-300(縦型)

● 観音開き式扉



標準価格 **267,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **283,000円**(税抜)


指定色仕様

標準価格 **401,000円**(税抜)


重量kg 92
梱包数 5



平面図



正面図



基礎伏図

SZAM-300(縦型)H1820

● 観音開き式扉



標準価格 **323,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **343,000円**(税抜)


指定色仕様

標準価格 **485,000円**(税抜)


重量kg 113
梱包数 5



平面図



正面図



基礎伏図

SZAM-500(横型)

● スライド式扉



受注生産

標準価格 **362,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **386,000円**(税抜)


指定色仕様

標準価格 **543,000円**(税抜)


重量kg 119
梱包数 7



平面図



正面図



基礎伏図

SZAM-500 (堅型)

● 観音開き式扉



標準価格 **332,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **351,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **498,000円**(税抜)

重量kg 120
梱包数 6



SZAM-980 (横・上型)

● スライド式扉



標準価格 **415,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格 **438,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **623,000円**(税抜)

重量kg 156
梱包数 8



SZAM-980 (横・上型) H1820

● スライド式扉



標準価格 **495,000円**(税抜)


耐塩害仕様 **受注生産**

標準価格 **539,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **743,000円**(税抜)

重量kg 187
梱包数 8



SZAM-980 (堅型)

● 観音開き式扉



標準価格 **412,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **445,000円**(税抜)

指定色仕様 **受注生産**

標準価格 **618,000円**(税抜)

重量kg 172
梱包数 7



Lシリーズ (標準サイズ)

LZAM-300 (横型)

● スライド式扉



受注生産

標準価格 **434,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **458,000円**(税抜)

指定色仕様

標準価格 **651,000円**(税抜)

重量kg 145
梱包数 6



LZAM-300 (堅型) H1820

● スライド式扉



受注生産

標準価格 **453,000円**(税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **484,000円**(税抜)

指定色仕様

標準価格 **680,000円**(税抜)

重量kg 144
梱包数 7



p.1
お知らせ

p.2
ボンベック
について

p.3
特別注文の生産
BN用り金具・
六角容器マット

p.4-9
BNシリーズ

p.10
【BN】容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
【YF】容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マット無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
バルザム

p.30 (バルザム)
大型/バルク
貯槽用フエンス・
後付け隔壁パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガドシリーズ

p.35-36
カクナレ

p.37
防球ガード・
パワコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫
別売部品

LZAM-500 (横型)

● スライド式扉



重量kg	159
梱包数	8

受注生産


標準価格 **464,000円** (税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **486,000円** (税抜)

指定色仕様


標準価格 **696,000円** (税抜)



平面図



正面図



基礎伏図

LZAM-500 (縦型)

● スライド式扉



重量kg	186
梱包数	8


標準価格 **552,000円** (税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **593,000円** (税抜)

指定色仕様

標準価格 **828,000円** (税抜)



平面図



正面図



基礎伏図

LZAM-980 (横・上型) H1820

● スライド式扉



重量kg	219
梱包数	8

受注生産


標準価格 **618,000円** (税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **666,000円** (税抜)

指定色仕様


標準価格 **927,000円** (税抜)



平面図



正面図



基礎伏図

LZAM-980 (縦型)

● スライド式扉



重量kg	219
梱包数	10


標準価格 **643,000円** (税抜)

耐塩害仕様


標準価格 **683,000円** (税抜)

指定色仕様


標準価格 **965,000円** (税抜)



平面図



正面図



基礎伏図

LZAM-980 (横・横型)

● スライド式扉



受注生産

標準価格 **648,000円** (税抜)


耐塩害仕様

標準価格 **694,000円** (税抜)


指定色仕様

標準価格 **972,000円** (税抜)


重量kg	198
梱包数	9



平面図



正面図



基礎伏図

新商品

バルザム
BULZAMシリーズ

受注生産

大型バルク貯槽用フェンス

カクザムと
互換性はございません

バル
ザム

高耐食めっき鋼板を採用し、


優れた耐久性と安全性を兼ね備えた設計

2.9t用（縦型・横型）バルク貯槽にも対応可能です！

バルク貯槽・プロテクターサイズ、位置をご確認の上、ご相談ください。


※横型に関してはプロテクター扉の開閉時、フェンスの扉を解放しなければ接触しますのでご注意ください。

大型フェンスは観音開き式扉となります。




※画像はイメージモデルです


4000x3000x2210
図面



平面図




側面図




正面図


3000x3600x2210
図面



平面図



側面図



正面図

本製品は受注生産品です。受注から45日～60日後の出荷となります。

バルザム
BULZAMシリーズ用別売部品

側面・背面後付け

隔壁パネル

カクザムと
互換性はございません



側面及び背面に隔壁機能を追加できます！

- 既存のバルザムフェンスにも後付け可能
- 耐風速40m/sec

※隔壁の面数については行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。

取り付け例

SZAM-500（縦型）＋側面後付け隔壁パネル



取り付け前



取り付け後

受注生産 側面・背面後付け 隔壁パネル価格表（税抜）

機種	側面後付け 隔壁パネル	背面後付け 隔壁パネル
SZAM-150（横型）	153,000円	166,000円
SZAM-150（縦型）	155,000円	150,000円
SZAM-300（横型）	156,000円	175,000円
SZAM-300（縦型）	159,000円	159,000円
SZAM-300（縦型） H1820	159,000円	159,000円
SZAM-500（横型）	167,000円	184,000円
SZAM-500（縦型）	180,000円	172,000円
SZAM-980（横・上型）	170,000円	
SZAM-980（横・上型） H1820	170,000円	
SZAM-980（縦型）		

機種	側面後付け 隔壁パネル	背面後付け 隔壁パネル
LZAM-300（横型）	170,000円	
LZAM-300（縦型） H1820	179,000円	170,000円
LZAM-500（横型）	175,000円	
LZAM-500（縦型）		
LZAM-980（横・上型） H1820		
LZAM-980（縦型）		
LZAM-980（横・横型）		

※一部の機種は本体構造の関係上、対応していません。

※側面後付け隔壁パネルは左右共通です。

左右に隔壁パネルを付けたい場合は2面分で注文ください。

p.1
お知らせ

p.2
ボンベック
について

p.3
特別注文の生産
BN用リネール・
六角容器マット

p.4-9
BNシリーズ

p.10
[BN]容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
[YF]容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マット無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
バルザム

p.30 [バルザム]
大型バルク
貯槽用フェンス・
後付け隔壁パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メーター用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガドシリーズ

p.35-36
カクナビレ

p.37
防球ガード・
パワコンスタンド・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫・
別売部品

バルク貯槽用隔壁付きフェンス カクザムシリーズ


※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。

BULZAMとは別製品となり、互換性はございません

カクザムシリーズの扉は全て観音開き式扉です。



3 隔壁面は隙間のない設計!



パネル側面
ふさぎ板により
柱とパネル間の
隙間を解消

隙間ふさぎ板により
パネル間の隙間を
解消

下部ふさぎ板に
より地面との
隙間を解消

4 横幅・奥行き寸法は、BULZAM Sシリーズと同じです!

(一部高さ、アンカー寸法は異なります)

※柱等が専用部材となりますので既設のBULZAMの
パネルを隔壁に変更することはできません。


1 美観性と機能性を両立したデザイン!

隔壁が不要な面は美観性に優れた往来通りのBULZAMのパンチングパネル。

2 組合せにより正面(扉面)を除く 最大3面に隔壁のパネルを設置可能!

●組合せの例

※下記隔壁部分は着色しております。実際の色はアイボリーです。




3面

KSZAM-980 (堅型)
(S2・B)
右面・左面・背面が隔壁



2面

KSZAM-980 (堅型)
(S1・B)
左面・背面が隔壁



1面

KSZAM-980 (堅型)
(B)
背面のみ隔壁

※隔壁の面数については行政指導がございますので、
関係機関へお問い合わせください。

■カクザム価格表(税抜)

型 式	標準価格	受注生産 指定色価格
KSZAM-300 (堅型) H1840		
(S1)	349,000円	524,000円
(S2)	369,000円	554,000円
(B)	349,000円	524,000円
(S1・B)	370,000円	555,000円
(S2・B)	387,000円	581,000円
KSZAM-500 (堅型)		
(S1)	376,000円	564,000円
(S2)	413,000円	620,000円
(B)	371,000円	557,000円
(S1・B)	404,000円	606,000円
(S2・B)	443,000円	665,000円
KSZAM-980 (堅型)		
(S1)	464,000円	696,000円
(S2)	501,000円	752,000円
(B)	456,000円	684,000円
(S1・B)	495,000円	743,000円
(S2・B)	536,000円	804,000円

型 式	標準価格	受注生産 指定色価格
KSZAM-300 (横型)		
(S1)	397,000円	596,000円
(S2)	417,000円	626,000円
(B)	409,000円	614,000円
(S1・B)	436,000円	654,000円
(S2・B)	464,000円	696,000円
KSZAM-500 (横型)		
(S1)	455,000円	683,000円
(S2)	461,000円	692,000円
(B)	458,000円	687,000円
(S1・B)	506,000円	759,000円
(S2・B)	539,000円	809,000円
KSZAM-980 (横上型)		
(S1)	552,000円	828,000円
(S2)	591,000円	887,000円
(B)	567,000円	851,000円
(S1・B)	611,000円	917,000円
(S2・B)	651,000円	977,000円

S1:側面1面が隔壁

S2:側面2面が隔壁

B:背面が隔壁

S1・B:側面1面と背面が隔壁

S2・B:側面2面と背面が隔壁

カクザムLシリーズ
(KLZAM)も
堅型・横型共に
受注生産にて承ります。

別売部品(KSZAM-980堅型専用)

KSZAM-980堅型用高さ延長部材

●放出管の高さまでさえぎりませ (H2370)

※隔壁の面数については行政指導がございますので、
関係機関へお問い合わせください。

高さ延長パネル(S1)用	15,000円 (税抜)
高さ延長パネル(S2)用	25,000円 (税抜)
高さ延長パネル(B)用	14,000円 (税抜)
高さ延長パネル(S1・B)用	23,000円 (税抜)
高さ延長パネル(S2・B)用	31,000円 (税抜)

メータースタンド

- 組立簡単 (ボルト8箇所)
- 工場・病院等の一般メーター取り付けに最適 (耐荷重30kg迄)
- 都市ガスメーターにも設置可能




固定穴(φ12×40)20箇所
種々のメーター取付可能です



※どちらの形でも設置可能です

重量kg	8.5
梱包数	1





部品番号	品名	個数	板厚
1	側板 R	1	1.2
2	側板 L	1	1.2
3	横板	2	1.2

メータースタンド

標準価格 **24,100円**(税抜)

- 省スペース(奥行250mm)
- アンカーボルト M10 付属



大型メーター用架台

- 配管にかかる負担を軽減し、配管劣化によるメーターの破損・脱落などのリスクを解消します。
- 台座部分は高耐食めっき鋼板をポリエステル樹脂系粉体塗装し、脚部はSUS製レベルアジャスターを採用。

25・40号用

組換えによる高さ調整(250mm~550mm)可能



高さ250~400mm

標準価格 **41,300円**(税抜)



高さ400~550mm

※画像は基礎固定用金具(別売品)を取付けした状態のものです。



重量kg	11
梱包数	1

65・100号用



重量kg	9
梱包数	1

高さ152~300mm **受注生産**

標準価格 **41,300円**(税抜)

- 基礎へ脚の固定が必要な場合は固定金具を受注生産にて承ります。

※組付けイメージは上部写真参照(2本1組)

※25・40号用と65・100号用2種類ございますので、ご注文時はどちらの機種のものかをご指示ください。



バルク貯槽用収納庫 HBSシリーズ

※製品寸法は2016年7月末時点の国内バルク貯槽メーカーを参考にしています。

●設置について

バルク貯槽の設置後にボンベックをユニック等でつり上げて設置できる様、屋根の四隅にアイボルトを標準装備しています。

●組立について

組立時間:HBS-300型 2人で150分程度(例)

『土台→柱→梁・母屋・パネル→シャッター』

※組み立てる際は、組立説明書をよくお読みいただき必ず順序に従って組み立ててください。

※設置する貯槽の必要基礎高さをご確認ください。

●安全性について

耐風速40m/sec 耐積雪荷重300kg/m²

※但し、各機種的基础図に基づいた基礎に、付属のアンカーボルトで固定し、シャッターを下まで降ろした条件に限ります。

●各機種、部材の供給承ります

※一部部品の供給に際し、年式の確認が必要となります。

年式表示はシャッターブラケット右前柱等にございます。

※2004年以前の製品は外形寸法とシャッター幅が現行品と異なりますので、ご注文の際はお知らせください。

150キロバルク貯槽には、ボンベックBNシリーズ BN-200D・300MTをご使用ください。




HBS-300 (横型)

受注生産

標準価格 **645,000円** (税抜)
乙種防火仕様
標準価格 **903,000円** (税抜)

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.099	3.93%
下部	0.341	14.83%

重量kg 148
梱包数 7 床面積 2.52m²



正面図

側面図

背面図

基礎図




HBS-300 (堅型)

受注生産

標準価格 **641,000円** (税抜)
乙種防火仕様
標準価格 **898,000円** (税抜)

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.084	3.74%
下部	0.341	15.17%

重量kg 140
梱包数 7 床面積 2.25m²



正面図

側面図

背面図

基礎図

※内側・外側どちらからでも組立出来ます。





HBS-500 (横型)

受注生産

標準価格 **766,000円** (税抜)
乙種防火仕様
標準価格 **1,073,000円** (税抜)

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.159	4.44%
下部	0.421	11.70%

重量kg 178
梱包数 8 床面積 3.6m²



正面図

側面図

背面図

基礎図




HBS-500 (堅型)

受注生産

標準価格 **731,000円** (税抜)
乙種防火仕様
標準価格 **1,023,000円** (税抜)

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.105	3.90%
下部	0.381	14.12%

重量kg 168
梱包数 7 床面積 2.7m²



正面図

側面図

背面図

基礎図

※内側・外側どちらからでも組立出来ます。





HBS-980 (横・上型)

受注生産

標準価格 **979,000円** (税抜)
乙種防火仕様
標準価格 **1,371,000円** (税抜)

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.191	3.66%
下部	0.493	9.44%

重量kg 229
梱包数 10 床面積 5.22m²



正面図

側面図

背面図

基礎図




HBS-980 (堅型)

受注生産

標準価格 **969,000円** (税抜)
乙種防火仕様
標準価格 **1,357,000円** (税抜)

	開口面積 (m ²)	開口率
上部	0.173	3.94%
下部	0.517	11.76%

重量kg 227
梱包数 9 床面積 4.4m²



正面図

側面図

背面図

基礎図

バルク貯槽用車止め バルクガード(BG)シリーズ

※2020年8月仕様変更

- 夜でも安全!! 反射シール付属。Y(横棧)タイプは警戒標・消火器BOXが手軽に取り付け可能

バルク供給設備の貯蔵能力1000kg未満について
(液化石油ガス法施行規則第19条)

地盤面上に設置するバルク貯槽は
自動車等車両が接触しない措置を講ずること。


材質	STK (一般構造用炭素鋼管)
強度	400N/mm ² 以上
塗装	ポリエステル樹脂系粉体塗装
塗装色	日本塗料工業会 近似値番号22-80X

アンカータイプ(Aタイプ)

標準タイプ

BG-SA700


(イエロー)



標準価格 **31,700円**(税抜) 重量kg 5.2 梱包数 1

BG-SA1200

(イエロー)




標準価格 **37,600円**(税抜) 重量kg 6.3 梱包数 1

横棧タイプ

BG-SA700Y


(イエロー)



標準価格 **36,000円**(税抜) 重量kg 6.2 梱包数 1

BG-SA1200Y

(イエロー)




標準価格 **42,400円**(税抜) 重量kg 8.2 梱包数 1

コーナータイプ

BG-SA680×680

(イエロー)




標準価格 **43,800円**(税抜) 重量kg 6.3 梱包数 1

埋設タイプ(Mタイプ)

標準タイプ

BG-SM700


(イエロー)



標準価格 **19,900円**(税抜) 重量kg 4.9 梱包数 1

BG-SM1200

(イエロー)




標準価格 **24,800円**(税抜) 重量kg 6 梱包数 1

横棧タイプ

BG-SM700Y


(イエロー)



標準価格 **24,500円**(税抜) 重量kg 6.4 梱包数 1

BG-SM1200Y

(イエロー)




標準価格 **31,000円**(税抜) 重量kg 8.6 梱包数 1

コーナータイプ

BG-SM680×680

(イエロー)



標準価格 **35,000円**(税抜) 重量kg 6.1 梱包数 1

バルクガード(BG)シリーズ

- p.1 お知らせ
- p.2 ボンベックについて
- p.3 特別注文の生産・BN用リ金具・六角容器マット
- p.4-9 BNシリーズ
- p.10 [BN]容器配列参考図
- p.11-12 連棟BNシリーズ
- p.13-17 YFシリーズ
- p.18 [YF]容器配列参考図
- p.19-20 家庭用タイプ・連棟タイプ
- p.21-23 LPガス容器スタンド
- p.24 パネルティー・マット無しVer.
- p.25-26 パネルティー
- p.27-29 パネルザム
- p.30 [パナハム]大型バルク貯槽用フェンス・後付け隔壁/パネル
- p.31 カクザム
- p.32 メータースタンド・大型メーター用架台
- p.33 HBSシリーズ
- p.34 バルクガードシリーズ
- p.35-36 カクパレ
- p.37 防球ガード・パワコンスタンド・ガバナハウス
- p.38 高圧ガス容器収納庫・別売部品

バルク貯槽用隔壁パネル カクバル

※2021年5月仕様変更

- 現場に合わせてサイズ設計可能
- ブロック施工より美観性も良く、簡単・低価格
- 「高耐食めっき鋼板」を採用

高さ3種類あります
H1630／H1850／H2340

延長パネル
(横に延長します)

連結部拡大

隙間が
できません

KBパネル

連結横棧
延長パネルを設置
する場合は横棧で固定

パネル類
(標準色：アイボリー)

省スペース(外寸)
奥行334.9mm
(アンカー寸法270mm)

アンカーボルト(φ16)標準装備
パネル下部を
アンカーボルトで固定(固定穴φ17)
(KBパネル1枚につきアンカーボルト4本)
(延長パネル1枚につきアンカーボルト1本)

2021年5月
仕様変更

①KBパネル

パネルの固定をバルクガードからフレーム型に変更し、
パネルの幅を815mmから605mmに変更

②延長パネル

幅250mmと450mm2機種から300mmに統一

③連結横棧

W900の1種類に統一

延長パネルを設置する場合にのみ使用

※連結横棧は延長パネルに付属しています。

仕様変更後

■カクバル 価格表(税抜)

型式・寸法		標準価格	重量(kg)	梱包数
KBパネルF600	H1630	63,900円	22.3	1
	H1850	72,700円	24	1
	H2340	78,600円	27.9	1
延長パネル(連結横棧W900付属)	H1630×W300	26,200円	8.4	1
	H1850×W300	29,900円	9.1	1
	H2340×W300	31,900円	10.6	1
カクバルL型連結部材	H1630	41,200円	10.8	1
	H1850	46,400円	12.2	1
	H2340	53,900円	15.3	1

安全性について

耐風速40m/secの設定となっております。(付属品のアンカーボルトで固定した条件に限ります)

【隔壁パネル】

バルク設置場所から2m以内にある
火気をさえる為の不燃性パネル

バルク貯槽と火気との距離が2mを超えていない場合、火気を
さえる措置が必要。(液化石油ガス法施行規則第19条)
※火気との距離については行政指導がございますので、
関係機関へお問い合わせください。

当商品は隔壁であり、構造壁ではございません。



火気


組み合わせ方法

- 現場でバルク貯槽と火気との位置をご確認後、隔壁パネル必要サイズを決めます。
- 高さを3種類 (H1630・H1850・H2340) の中から決めます。
- KBパネルF600 (W605)・延長パネル (W300) を組み合わせワイド寸法を決めます。
- KBパネルF600と延長パネルを連結する場合は連結横棧で固定します。


※KBパネルF600 1枚に対し、2枚以上の延長パネルは組み合わせできません。




高さ H2340 組み合わせ例




H2340×W905	
KBパネルF600-H2340 1枚=78,600円	
延長パネル H2340×W300 1枚=31,900円	
合計 110,500円(税抜)	







H2340×W1205	
KBパネルF600-H2340 (78,600円)×2枚=157,200円	
合計 157,200円(税抜)	



H2340×W1505	
KBパネルF600-H2340 (78,600円)×2枚=157,200円	
延長パネル H2340×W300 1枚=31,900円	
合計 189,100円(税抜)	




H2340×W1805	
KBパネルF600-H2340 (78,600円)×3枚=235,800円	
合計 235,800円(税抜)	



※延長パネルには連結横棧W900が付属されています。 ※パネル連結部の凹凸により、横幅の寸法記載に5mmの違いが出ます。


カクバルL型連結部材

- L型連結部材はKBパネル600にのみ取り付けが可能です。
- 取り付け向きは90°変えられます。
- KBパネルは別売りです。




※L型連結部材を2つ使用して
コの字型の連結も可能です


カクバルL型連結部材寸法図




平面図



詳細図 A



平面図 (取り付け向きを90° 変えた場合)



アンカー寸法

p.1
お知らせ

p.2
ボンベック
について

p.3
特別注文の生産
BN用り金具・
六角容器マット

p.4-9
BNシリーズ

p.10
[BN]容器配列
参考図

p.11-12
連棟BNシリーズ

p.13-17
YFシリーズ

p.18
[YF]容器配列
参考図

p.19-20
家庭用タイプ・
連棟タイプ

p.21-23
LPガス
容器スタンド

p.24
パネルティー
マット無しVer.

p.25-26
パネルティー

p.27-29
バルザム

p.30 [バルザム]
大型バルク
貯槽用フェンス・
後付け隔壁パネル

p.31
カクザム

p.32
メータースタンド・
大型メータ用架台

p.33
HBSシリーズ

p.34
バルクガードシリーズ


p.35-36
カクバリ

p.37
防球ガード・
バウコンスタント・
ガバナハウス

p.38
高圧ガス容器収納庫・
別売部品



防球ガード（防球フェンス・ボールガード）

- 体育館などに設置してある天吊型空調機を、ボールによる破損・故障のリスクから守ります。




塗装仕上の
鋼板製

天吊型用 寸法図 型式：HBG-1800K(完成品出荷) 重量：約23kg



軽量化、意匠性重視の
アルミ製

天吊型用 寸法図 型式：HBG-1800AL(完成品出荷) 重量：約15kg



鋼板製、アルミ製共に2200の設定もございます(鋼板製は現地組立式)

太陽光パワーコンディショナ用 自立スタンド HPS シリーズ

- 全メーカーのパワーコンディショナに対応可能



こんな時にご活用ください

壁面が弱く
パワーコンディショナの
壁付けができない

野立て架台への
パワーコンディショナ搭載時の
強度計算が大変

ガバナハウス

- 都市ガス用ガバナハウスを指定サイズにて製作可能



現地組立式で
新築及び既存物件の
取り替えにも対応

防音対策として
ハウス内面には吸音材使用

高圧ガス容器収納庫 HKSシリーズ

- 高圧ガス容器の一時保管用に活用ください。
- 高耐食めっき鋼板にポリエステル樹脂系粉体塗装を施しています。



HKS-02

(47L容器2本用)

受注生産
標準価格 **281,000円**(税抜)

重量kg	46	寸法(mm)	
梱包数	4	横幅	720
		奥行	370
		高さ	1641



HKS-03

(47L容器3本用)

受注生産
標準価格 **297,000円**(税抜)

重量kg	57	寸法(mm)	
梱包数	4	横幅	1000
		奥行	370
		高さ	1641



HKS-06

(47L容器6本用)

受注生産
標準価格 **308,000円**(税抜)

重量kg	66	寸法(mm)	
梱包数	4	横幅	1000
		奥行	600
		高さ	1641

※施錠可能！施錠用の南京錠は別途ご用意ください。南京錠を取り付ける穴の径はφ10です。

※設置の際は行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。

別売部品

シャッター鍵(複製キー)

(1ヶ) BN・HBSシリーズ全機種共通

標準価格 **1,900円**(税抜)

チェーンフック金具

(2ヶ入り)※取付用テクス付属

標準価格 **1,000円**(税抜)

ライナープレート(1枚)

● BN・YF・HBSシリーズ用

角土台用・大厚(154mm×154mm×厚さ6mm) 標準価格 **210円**(税抜)

角土台用・大薄(154mm×154mm×厚さ2mm) 標準価格 **170円**(税抜)

前・中土台用・小厚(94mm×190mm×厚さ6mm) 標準価格 **180円**(税抜)

前・中土台用・小薄(94mm×190mm×厚さ2mm) 標準価格 **150円**(税抜)

● BULZAM用

厚さ6mm(185mm×145mm×厚さ6mm) 標準価格 **220円**(税抜)

厚さ2mm(185mm×145mm×厚さ2mm) 標準価格 **160円**(税抜)

樹脂製ボルトキャップ(アイボリー100個入り)

※ブラック・グレー色をご希望の場合はお問い合わせください。

標準価格 **2,000円**(税抜)

耐火パテ

標準価格 **1,500円**(税抜)

補修塗料(ホクエイアイボリー色)

タッチアップ塗料 20ml

標準価格 **900円**(税抜)

補修スプレー 300ml

標準価格 **3,200円**(税抜)

警戒標(樹脂製)

(液化石油ガス規則第19条)

LPガス及び火気厳禁を朱記し、
緊急連絡先を表示します。
裏面に貼付シール付(両面テープ)



標準価格 **2,100円**(税抜)

LPガス貯蔵の届出について

- ①貯蔵能力が500kgを超え、容器で3,000kg(3トン)未満の、貯槽では1,000kg(1トン)未満の「重要保安施設等」の供給設備(＝届出供給設備)の施工者は、その「液化石油ガス設備工事」の終了後に、その施設等の所在地市町村の消防長を経由して、知事に届け出ること。《法第38条の3》
- ②上記①の届出供給設備でなくても、LPガスを300kg以上貯蔵または取り扱う者(重要保安施設等の場合は施設管理責任者)は、あらかじめ、施設等所轄の消防長または消防署長に届け出る必要がある。《消防法第9条の2》
- ③届出供給設備及び特定供給設備の場合は、知事届または許可申請を提出することにより知事から消防長等へ通報されるため、届出等は知事だけでよい。《法第87条第1項・施工令第11条及び危険物に関する政令第1条の10第2項》

LPガス発生設備(容器庫等)の「保安距離」に関する規定

(1)「保安距離」に関する規定の有無

貯蔵能力	貯蔵施設		規定条文
1,000kg未満	容器置場 (収納庫)	・特に規定はない。 ・ただし、火点距離が2mを超えていない場合、火気を遮る措置が必要。	規則第18条 第1号
1,000kg以上 3,000kg未満	容器庫 (貯蔵設備)	・貯蔵設備の外周から最も近い第一種及び第二種保安物件までに、規定距離を確保することが必要。〈下記(2)表参照〉 ・確保できない場合は、障壁が必要。 ・火気取扱い施設との離隔距離は5m以上。	規則第18条 第2号

(2)「障壁」の有無による保安距離の比較表

障壁有無	貯蔵施設	貯蔵能力	1,000kg以上3,000kg未満
無	保安物件までの距離	第一種	16.97m以上
		第二種	11.31m以上
有		第一種	0m
		第二種	0m

〔注〕

1.「第一種」保安物件とは、学校、病院、劇場・映画館・公会堂、保護施設等、重要文化財等、博物館等、駅・プラットホーム(≧20,000人/日乗降)、旅館・ホテル・百貨店・マーケット等(≧床面積1,000)などの物件をいう。

2.「第二種」保安物件とは、「第一種」以外の住宅用建築物をいう。

●ボンベックは、施工規則の障壁または障壁板には認められません。●地域ごとに収納庫の設置に関して行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。

バルク貯槽の設置方法「液化石油ガス法」関係

- 貯蔵量1トン未満のバルク貯槽の保安距離(液化石油ガス法 施行規則 第19条)
第一種保安物件:1.5m以上
第二種保安物件:1.0m以上
- 貯蔵量1トン未満のバルク貯槽の距離緩和(液化石油ガス法 施行規則 第19条)
以下の場合はバルク貯槽を保安物件に密着して設置することができる。
●保安物件の壁面がJIS A 1304規定の30分過熱試験に合格する構造壁若しくは同等の構造壁である。
●同上規格の構造壁を設けた場合。
●バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合。
- ボンベック(収納庫・フェンスタイプ)は、液化石油ガス法施行規則の障壁または隔壁、構造壁には認められません。
※火気からの離隔距離は2m以上取るか、火気をささげる措置を講じてください。
●地域ごとに、収納庫の設置に関して行政指導がございますので、関係機関へお問い合わせください。
●HBS収納庫の場合、安全弁の放出管は配管等で延長し収納庫の梁から外に出し屋根より高い位置が望ましい。また開口部の方向は上向きとし、雨水の浸入を防ぐ措置を講じてください。
(液化石油ガス法 施行規則 第19条)
●火気とバルク貯槽との距離が2mを超えていない場合、火気をささげる措置が必要。
(液化石油ガス法 施行規則 第19条)

警告

- 落雪の恐れがある場所へは設置しないでください。
●積雪で屋根が変形する恐れがありますので、積雪の目安として【標準仕様で100cm(300kg/㎡)、多雪地域仕様で150cm(450kg/㎡)※比重0.3g/cm³】以上積もらないように雪降ろしをしてください。
●必ずシャッターまたは扉を完全に閉めて使用してください。※強風で倒れる恐れがあります。
●改造しないでください。強度が確保できなくなり、倒壊する恐れがあります。
●崖際など崩れ落ちる恐れのある場所には設置しないでください。
●標準装備のアンカーボルト以外を使用の際は、アンカーボルトにかかる力の計算書を参照の上、十分な強度を有するアンカーボルトを選定してください。
●φ16アンカーボルトの穴は、必ずコンクリートドリル刃外径16.5を使用してください。(φ10アンカーボルトにはドリル刃外径10.5を使用してください。)
●ブロック・束石・アスファルト・地面直接などに設置しないでください。
●コンクリート基礎の寸法は各機種の基礎図の寸法以上で施工してください。
●コンクリート基礎は次の仕様で施工した上に収納庫を設置してください。
コンクリート基礎の圧縮強度は、 $F_c=21\text{N/mm}^2$ とし、補強配金の位置は各基礎図に基づきD10(異径鉄筋)直径10mm(縦横300mmピッチ)または、ワイヤメッシュφ6(縦横100mmピッチ)で補強をしてください。
●屋上には設置しないでください。
●容器の転倒によるガス漏れ防止のため容器チェーンを必ず取り付けてください。
※上記の内容を守らないと強風で収納庫が倒れる恐れがあります。

注意

- LPガス容器の収納以外には、ご使用にならないでください。
●設置時および1年に1回以上は、ボルト類、特にアンカーボルトの緩みが無いかを点検してください。
●ご使用時以外はシャッター及び扉を閉めて、施錠してください。
●鍵は、非常時に備えわかり易い場所に保管してください。
●非常時や容器交換の支障となりますので、収納庫の周辺に物を置かないでください。
●ガスの滞留を防ぐため開口部をふさがないでください。
●収納庫内にマイコンメーターを取付けしないでください。容器交換時の衝撃、強風による揺れ等で遮断、故障の原因となります。

- このカタログに表示されている価格には運送費・組立費は含まれておりません。
●各仕様は予告なく変更される場合があります。
●このパンフレットに掲載されている商品は消費税抜きの価格となっておりますので、標準価格には別途消費税がかかります。



本社 〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND1階
TEL (011) 792-5804 FAX (011) 792-6972
東北営業所 〒030-0803 青森県青森市安方1丁目4-7 シティハイツKONNO1F
TEL (017) 737-3511 / FAX (017) 737-3513
関東営業所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル3階
TEL (048) 615-4900 FAX (048) 615-4901
西日本営業所 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号
TEL (072) 637-5500 FAX (072) 637-5501

ホクエイホームページ <https://www.hokuei.co.jp/> E-mail info-hk@awi.co.jp

※ホームページから図面・カタログ・組立説明書をダウンロードできます。

2026.8 50,000(K's)