






正面図





側面図



背面図


A-詳細図 S=1/10






平面図-A-A

17	後梁	1	めっき鋼板
16	後パネル柱	1	めっき鋼板
15	後パネル	2	めっき鋼板
14	屋根受け雨樋	右4左4	高耐食めっき鋼板
13	前後繋柱	右3左3	めっき鋼板
12	前後繋梁	3	めっき鋼板
11	後柱	右1左1	めっき鋼板
10	側梁下	8	めっき鋼板
9	横棧	側12後4	めっき鋼板
8	後土台	1	高耐食めっき鋼板
7	左右土台	8	高耐食めっき鋼板
6	母屋	8	めっき鋼板
5	繋ぎ屋根	前3後3	高耐食めっき鋼板
5	屋根	前1中4後1	高耐食めっき鋼板
4	側パネル	8	めっき鋼板
3	シャッター	1	めっき鋼板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき鋼板
1	前梁	1	めっき鋼板
番号	品名	個数	記

機種	連棟BN34D 納入仕様書1	図番	BN-34D_A
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ



1		基礎伏図		1		コンクリート	
番 号		品 名		個 数		記 事	
機 種	連棟BN34D 基礎伏図					図 番	BN-34D_B
	面 表 処 理					 株式会社 ホクエイ	
静電焼付粉体塗装							



下方向に80m/mピッチで1段階調整
 上方向に80m/mピッチで1段階調整
 上下方向に80m/mピッチで1段階調整
 上方向に160m/mピッチで1段階調整

内面図

4	繋ぎ横棧	6	めっき鋼板
3	シャッターブラケット	右1左1	めっき鋼板
2	側横棧	12	めっき鋼板
1	横棧	4	めっき鋼板
番号	品名	個数	記事

機種	連棟BN34D 内面図	図番	BN-34D-C
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ