




地球の恵みを、社会の望みに。

エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ

本社／〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1
ASABULAND1F
TEL(011)792-5804 FAX(011)792-6972
関東営業所／〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2 山直ビル3階
TEL(048)615-4900 FAX(048)615-4901
西日本営業所／〒567-0861 大阪府茨木市東奈良2丁目18-15-102号
TEL(072)637-5500 FAX(072)637-5501
ホクエイホームページ <http://www.hokuei.co.jp/>
(ホームページよりカタログ・図面ダウンロードできます)
E-mail info@hokuei.co.jp



安全衛生受賞証書

※製品は事前に報告がなく仕様の変更がある可能性がありますので予めご了承下さい。

取扱い販売店

zonzini®

ZONZINI社について

40年以上の歴史を有するイタリアを拠点とする運搬器具メーカーです。
現在、ヨーロッパを中心に30カ国以上に販売網を確立しています。

ホームページ



ドミノ動画



2023.09.10.001 (IP)

階段昇降機

DOMINO

PLASMOID STABILIZED



DOMINO


PLASMROID STABILIZED

どんな場所でも
安定して荷物を運搬！



LOAD CALIBRATION



荷物に合わせた自動角度調整で
階段でも安全な運搬を実現！




クローラー走行式 階段昇降機

DOMINO PLASMROID STABILIZEDは、
誰でも簡単に操作ができ、一人でも安全に重量
物を運ぶことに特化したクローラー式階段昇
降機です。

ZONZINI社のクローラーを使用しており、デリ
ケートとされる大理石や寄木細工の床面を傷
つけることなく走行します。また、幅の広いク
ローラーを備えており、屋外階段や狭い螺旋
階段などでも安定して荷物を運搬することが
可能です。



オートマティックモードをオンにすると、荷台は階段の傾斜を感知し、
荷物を水平に保ちながら安全に運搬できます。
手動で角度を調整する必要はありません。



INDEPENDENT CRAWLER TRACKS

独立クローラーにより、どんな階段でも対応

2つの電動モーター搭載 360°回転が可能

進化型PLASMOIDの的確な電流調節により、狭い踊り場での360度回転だけでなく、らせん状階段上の移動も可能になりました。

オペレーターは適切に操作方向を選択し、ジョイスティックでデバイス操作する必要があります。



DOMINO PLASMOID STABILIZEDは、
ジョイスティックだけで簡単に操作
できるように設計されています。

階段の運搬時には、オートマティックモードを使用すると、荷台が自動的に階段の傾斜に合わせて傾き、荷物を水平に保ちます。

ジョイスティックは誰でも直感的に操作することができ、使いやすさも抜群です。

※段差が22cm以上ある階段は昇れないためご注意ください
※傾斜45°以上ある階段や段差3点の合計が700mm以上ある階段は運搬出来ません



LOAD STABILISATION

超音波センサーによる
自動停止機能で安全な階段走行と
重量物の安定した運搬を実現。

DOMINOは、超音波の段差検知センサーを備えており、階段を降り始める際にクローラーの先端が階段から離れると、メッセージが表示され、本体が自動で停止し、滑落の危険を防ぎます。



安定化アーム

階段最上段での昇降時、踊り場から階段への移動する際の複雑な操作が不要です。
1人でも安全に運搬ができます。









不安定な状態になりやすい階段最上段でも、DOMINOなら安心！

コントローラー上の▲/▼ボタンを押すと、安定化アームが動作し、階段最上段に接地面を作ることで本体を安定させます。これにより、階段最上段での操作が安全に行えるようになります。



PRODUCT DIMENSIONS -製品サイズ-



本体標準価格		
● DOMINO PLASMOID STABILIZED	300Kgタイプ	1,580,000円 (税込 1,738,000 円)
	400kgタイプ	1,750,000円 (税込 1,925,000 円)

OPTION -オプション-	
● サポートベース 荷物を4つの車輪で支えるため、 平坦面での長距離移動に適しています。 荷物許容重量400kg。	
123,000円(税込135,300円)	

● アジャストベース 幅81cmまで調整可能。荷物許容重量400kg。	
105,000円(税込115,500円)	

● コピー機用ベース 幅64.4cm、奥行き78.6cmまで調整可能です。 格納式スロープ付きで、コピー機を持ち上げずに 積み上げ可能です。荷物許容重量400kg。 ※スロープ両側に12mm立ち上がりがあります。	
216,000円(税込237,600円)	

● 予備バッテリー 標準で1つ付属していますが、予備が必要な場合、別途ご購入ください。	118,000円(税込129,800円)
● AC100V用充電器 標準で1つ付属していますが、予備が必要な場合、別途ご購入ください。	83,000円(税込91,306円)

DOMINO PLASMOID STABILIZED

荷物許容重量：
300/400Kg

本体重量（バッテリー抜き）：
94Kg

バッテリーパック重量：
18Kg

ハンドルの高さ調整可能：
ハンドル本体も荷台から取り外し可能

階段上の移動速度
ジョイスティックにより調整可能：
300Kg: 7秒 /メートル
400Kg: 10秒 /メートル

バッテリータイプ：
24V 20Ah

バッテリーの通常作業可能時間*：
300Kg: 約 750 段
400Kg: 約 500 段

*記載されているバッテリーの作業可能時間は、あくまでも参照用であり拘束力を持つものではありません。作業可能時間は、充電サイクル、バッテリーの使用方法、保存環境の温度
バッテリー自体のコンディション等の複数の理由により左右されます。

踊り場上の必要操作スペース：
109 cm

保護等級：IPコード54

標準付属品：
固定ストラップ、バッテリーチャージャー、標準ベース